

pulvérisateurs everflo



everflo

 **COMET**
AGRICULTURAL DIVISION

SOMMAIRE

Caractéristiques techniques – Pulvérisateurs Everflo	3
PANORAMA – NOUVEUTÉS	4-5
CUVE 30L AVEC POMPE EVERFLO 3.75 L/M	6
CUVE 57L AVEC POMPE EVERFLO 3.75 L/M	6
CUVE 57L AVEC POMPE EVERFLO 3.75 L/M + KIT	6
CUVE 57L AVEC POMPE EVERFLO 8.3L/M	7
CUVE 57L AVEC POMPE EVERFLO 8.3 L/M + KIT	7
CUVE 95L AVEC POMPE EVERFLO 8.3 L/M	7
CUVE 95L AVEC POMPE EVERFLO 8.3 L/M + KIT	7
CUVE 95L AVEC POMPE EVERFLO 11.4 L/M + RÉGULATEUR	8
CUVE 95L AVEC POMPE EVERFLO 8.3 L/M + RAMPE 2 BUSES QUAD	8
CUVE 57L AVEC POMPE EVERFLO 3.75 L/M + CHÂSSIS TRAINÉ	9
CUVE 95L AVEC POMPE EVERFLO 8.3 L/M + RAMPE 2 BUSES CHÂSSIS	9
Accessoires pour pulvérisateurs Everflo	10
KIT CHÂSSIS QUAD	10
KIT CHÂSSIS TRAINÉ	10
KIT RAMPE 2 BUSES 1.1 m	10
KIT RAMPE 2 BUSES POUR KIT QUAD 1.1 m	10
KIT RAMPE 2 BUSES POUR CUVES 1.1 m	10
KIT RAMPE 3 BUSES 2.1 m	10
KIT DISTRIBUTION 2 VOIES + MANOMÈTRE + FLEXIBLE	10
KIT DISTRIBUTION 2 VOIES + MANOMÈTRE	11
LANCE TEEJET	11
BUSE PULVÉRISATION TF-VP 3 TEEJET POUR RAMPE	11
COUVERCLE DE CUVE	11
BOUCHON DE VIDANGE	11
KIT CÂBLE BATTERIE POUR POMPE 12 VOLTS AVEC PINCE	11
MANOMÈTRE D 50 – 7 BAR – 1/4" M RADIAL	11
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION – E 1/2" - S 3/4"	11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les pulvérisateurs de la gamme Everflo vous permettront de gagner du temps et faciliteront la pulvérisation de produits au quotidien en fonction de vos besoins. Ils sont idéalement conçus pour le recouvrement de grandes zones de travail à l'aide de systèmes de tractages et d'épendages. Certains systèmes permettent d'être plus précis et plus économique grâce à une pulvérisation plus localisée avec des lances de pulvérisation, mais également à travers des châssis ou des attaches pour quad afin de se déplacer sur la zone précise de pulvérisation.

Les cuves se déclinent en 3 tailles différentes pour correspondre à vos besoins, 30 litres, 57 litres et 95 litres.

Lance fixe arrière de pulvérisation

Ces dernières sont équipées d'une pompe Everflo EF 1200 ou EF 1000 d'un débit de 3.75 L/M pour une cuve 30 litres ou 57 litres, d'une pompe Everflo EF 2200 d'un débit de 8.3 L/M pour une cuve 57 litres ou 95 litres, et d'une pompe Everflo EF 3000 d'un débit de 11.4 L/M pour une cuve 95 litres. Ceci permet d'avoir un plus grand débit pour encore plus d'efficacité.

D'autres types de pompes Everflo 12V ou 24V peuvent être montées sur les pulvérisateurs en fonction de la demande.



Les cuves sont en polyéthylène, ce qui les rend résistantes aux produits chimiques, et qui augmente la robustesse des cuves. Le polyéthylène ne laisse pas passer les UV et la rigidité de ce dernier empêche tout relâchement ou bombage de la cuve. Le grand couvercle permet de remplir et vidanger facilement la cuve.



PULVERISATEURS EVERFLO



CUVE 57L AVEC POMPE
EVERFLO 3.75 L/M



CUVE 57L AVEC POMPE
EVERFLO 3.75 L/M + KIT



CUVE 57L AVEC POMPE
EVERFLO 8.3 L/M



CUVE 57L AVEC POMPE
EVERFLO 8.3 L/M + KIT



CUVE 95L AVEC POMPE
EVERFLO 8.3 L/M



CUVE 95L AVEC POMPE
EVERFLO 8.3 L/M + KIT

Petite pulvérisation et traitement de désherbage, jardinage et traitement d'espaces verts

NOUVEAUTÉS



CUVE 30L AVEC POMPE
EVERFLO 3.75 L/M



CUVE 95L AVEC POMPE
EVERFLO 11.4 L/M
+ RÉGULATEUR



CUVE 95L AVEC POMPE
EVERFLO 8.3 L/M
+ RAMPE 2 BUSES



CUVE 57L AVEC POMPE
EVERFLO 3.75 L/M
+ CHÂSSIS TRAINÉ



CUVE 95L AVEC POMPE
EVERFLO 8.3 L/M
+ CHÂSSIS TRAINÉ

**DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE
POMPE**

*Demandez notre documentation sur
notre gamme de pompe
Everflo 12 et 24 Volts*



PULVÉRISATEUR 30 LITRES - 3.75 L/M – 2.8 bar



Données techniques	PULVÉRISATEUR 30L
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	30 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	65x29x29
Pompe installée	EF 1200 3.75 L/M 2.8 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	4 M
Equipements supplémentaires livrés	- Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance
Référence	80010001

PULVÉRISATEUR 57 LITRES – 3.75 L/M – 2.8 bar



Données techniques	PULVÉRISATEUR 55L
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	57 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	86x40x35
Pompe installée	EF 1000 3.75 L/M 2.8 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	- Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance
Référence	80010005

Données techniques	PULVÉRISATEUR 55L + KIT
Equipements supplémentaires livrés	- Kit distribution 2 voies
Référence	80010006

PULVÉRISATEUR 57 LITRES – 8.3 L/M – 4.5 bar



Données techniques	PULVÉRISATEUR 55L
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	57 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	86x40x35
Pompe installée	EF 2200 8.3 L/M 4.5 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	- Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance
Référence	80010010
Données techniques	PULVÉRISATEUR 55L + KIT
Equipements supplémentaires livrés	- Kit distribution 2 voies
Référence	80010011

PULVÉRISATEUR 95 LITRES – 8.3 L/M – 4.5 bar



Données techniques	PULVÉRISATEUR 95L
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	95 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	90x43x45
Pompe installée	EF 2200 8.3 L/M 4.5 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	- Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance
Référence	80010015
Données techniques	PULVÉRISATEUR 95L + KIT
Equipements supplémentaires livrés	- Kit distribution 2 voies
Référence	80010016

PULVÉRISATEUR 95 LITRES – 11.4 L/M – 4.5 bar



Données techniques	PULVÉRISATEUR 95L
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	95 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	90x43x45
Pompe installée	EF 3000 11.4 L/M 4.5 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	<ul style="list-style-type: none"> - Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance - Régulateur de pression
Référence	80010017

PULVÉRISATEUR 95 LITRES EF 2200 – RAMPE 2 BUSES QUAD



Données techniques	PULVÉRISATEUR 95L
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	95 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	113x58x54
Pompe installée	EF 2200 8.3 L/M 4.5 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	<ul style="list-style-type: none"> - Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance - Rampes 2 buses pour quad + fixation quad
Référence	80010013

PULVÉRISATEUR 57 LITRES EF 1000 + CHÂSSIS



Données techniques	PULVÉRISATEUR 57L + CHÂSSIS
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	57 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	111x62x53
Pompe installée	EF 1000 3.75 L/M 2.8 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	<ul style="list-style-type: none"> - Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance - Châssis trainé
Référence	80010012

PULVÉRISATEUR 95 LITRES EF 2200 + CHÂSSIS + RAMPE 2 BUSES



Données techniques	PULVÉRISATEUR 95L + CHÂSSIS
Matière cuve	Polyéthylène
Volume cuve	95 Litres
Dimensions cm (LxlxH)	123x65x67
Pompe installée	EF 2200 8.3 L/M 4.5 bar – 12 V DC
Tuyau livrée	5 M
Equipements supplémentaires livrés	<ul style="list-style-type: none"> - Lance Teejet aluminium 750 mm - Câble d'alimentation et interrupteur - Fusible de protection - Support de lance - Rampe 2 buses sur châssis trainé
Référence	80010019

ACCESSOIRES PULVÉRISATEURS EVERFLO

80010020

KIT CHÂSSIS QUAD
ADAPTABLE SUR CUVE 55 ET 95 LITRES



80010025

KIT CHÂSSIS TRAINÉ
ADAPTABLE SUR CUVE 55 ET 95 LITRES



80010030

RAMPE 2 BUSES
A MONTER UNIQUEMENT SUR KIT
(80010020 OU 80010025)
Livrée kit distributeur 2 voies + manomètre



80010035

RAMPE 3 BUSES
A MONTER SUR KIT OU SUR CUVE
Livrée kit distributeur 2 voies + manomètre



80010040

RAMPES 2 BUSES
A MONTER SUR CUVE
(Directement livré avec kit montage)
Livrée kit distributeur 2 voies + manomètre



80010050

KIT DISTRIBUTION 2 VOIES + MANOMETRE
+ TUYAU 600MM
(Permet de créer deux sorties à la pompe
et de régler la pression, exemple : rampe plus lance)



ACCESSOIRES PULVÉRISATEURS EVERFLO

80010049

KIT DISTRIBUTION 2 VOIES + MANOMÈTRE



80010150

LANCE TEEJET
ADAPTABLE SUR CUVE 55 ET 95 LITRES



80010041

BUSE PULVÉRISATEUR
TF – VP 3 TEEJET POUR RAMPE



80010045

COUVERCLE DE CUVE



80010046

BOUCHON DE VIDANGE



80010051

KIT CÂBLE BATTERIE
POUR POMPE 12V AVEC PINCE



80010053

MANOMÈTRE D 50 – 7 BAR – 1/4" M RADIAL



80010054

VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION E 1/2" - S 3/4"



pulvérisateurs everflo

COMET FRANCE › Wolfisheim › France › mail@cometfrance.com › www.cometfrance.com

Suivez nous sur



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2008 =

Scannez pour plus d'information



Comet, Italian Excellence

