

07-2022

CATALOGUE GÉNÉRAL

ÉQUIPEMENTS DE SOL



 **COMET**



***Stock
Disponible
en France***



***SAV
Réseau
Français***

SOMMAIRE

AUTOLAVEUSES 6

SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CPS 29 E	14
CPS 29 EH	16
CPS 35 BX Li	18
CPS 36	20
CPS 36 BX Li	22
CPS 36 ADVANCE	24
CPS 38 ADVANCE BX Li	26
CPS 45	28
CPS 45 BX Li	30
CPS 50	32
CPS 55/65	34
CPS 55/65 ADVANCE	36

SÉRIE AUTOPORTÉES

CRS 66	40
CRS 66 ADVANCE	42
CRS 75/85 BT	44
CRS 75/85 BYT	46
CRS 90 BT	48
CRS 102	50

SÉRIE EVOTECH

CRS 65/85 EVOTECH	54
-------------------------	----

BATTERIES 56

BALAYEUSES 58

SÉRIE ACCOMPAGNÉES

CSW 375 B	64
CSW 950 M	66
CSW 700	68
CSW 900	70

SÉRIE AUTOPORTÉES

CSW 1150	74
CSW 1200	76
CSW 1200 DSA	78
CSW 1300	80
CSW 1300 DSA	82
CSW 1600	84

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR 86

SÉRIE PREMIUM

DSG CAR-1.9 EPV	96
DSG CAR-3 EXV	98
DSG CAR-3 EXVF	100
DSG CAR-3.3 EX	102

SÉRIE PROFESSIONNELLE

DSG-3 EX › DSG-3.3 EX	106
DSG-5 EX › DSG-8 EX	108
DSG-10 EX › DSG-15 EX › DSG-18 EX	110
DSG-21 EX › DSG-30 EX	112
DSG-6 DP	114

SOMMAIRE

ASPIRATEURS116

SÉRIE PREMIUM

CA 18 S	124
CM 20 S	126
CM 30 S	128
CV 20 S	130
CV 20 X	132
CV 30 X	134
CV 30 XE	136
CV 50 XE	138

SÉRIE PROFESSIONNELLE

CVP 112 Quiet	144
CVP 120 P Eco	146
CVP 130 PEM	148
CVP 120 X	150
CVP 130 X	152
CVP 265 X	154
CVP 278 P	156
CVP 378 P	158
CVP 378 X	160
CVP 278 PBH	162
CVP 278 XBH	164
CVP 378 PBH	166
CVP 378 XBH	168
CVC 150 XH	170
CVC 278 XH	172

KITS GRANDES LONGUEURS174

SÉRIE INDUSTRIELLE

CVI-U 380 X	180
CVI-A 180 X-XT	182
CVI-U 3100 S	184
CVI-A 1100 ST	186
CVI-A 110 ST-OIL	188
CVI-A 1100 XT-EX	190
CVI-A 1100 ST plus	192

CHARIOTS DE MÉNAGE 194

CHARIOTS AVEC PRESSE

K-MOP 18	197
K-MOP 1808	197
K-MOP 2020 FH	198
K-BHM 120	198
K-MOP 2020	199
K-MOP 2020 LH	199
ACCESSOIRES	200

CHARIOTS MULTI-USAGES OUVERTS

K-MTO 100	201
K-MTO 300	201
K-MTO 600	202

CHARIOTS MULTI-USAGES SEMI-OUVERTS

K-MTS 500	202
-----------------	-----

CHARIOTS CARÉNÉS

K-MTC 200	203
-----------------	-----

ACCESSOIRES204





AUTOLAVEUSES

LÉGENDE



V - Hz = Alimentation



kg = Brush pressure - Pressione spazzola



mm = Largeur de raclette



W = Puissance de la brosse



m²/h = Rendement théorique



mmH₂O = Dépression



lt = Réservoir de solution



W = Puissance moteur d'aspiration



lt = Réservoir de récupération



kg = Poids



Traction



cm = Dimensions



Vitesse de rotation de la brosse



€ = Prix

LARGEUR

36/50/85 = Largeur de lavage en cm

CRS 85 BYT

SERIES

CPS = Accompagnées (Comet Push Scrubber)

CRS = Autoportées (Comet Ride-on Scrubber)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Li = Batterie Li-ion

E = Electrique

B = Batterie

T = Tracté







X = Versions avec Batterie + Chargeur

Y = Versions avec Chargeur (mais sans Batterie)

VERSIONS DISPONIBLES

	VERSIONS ÉLECTRIQUES	Versions avec câbles d'alimentation électrique.
	VERSIONS BATTERIE	Versions avec batterie.
	VERSIONS BATTERIE + CHARGEUR	Versions avec batterie (chargeur de batterie inclus).
	VERSIONS BATTERIE + BATTERIE + CHARGEUR	Versions avec batterie (batterie + chargeur de batterie inclus).
	VERSIONS BATTERIE LI-ION + BATTERIE + CHARGEUR	Versions avec batterie Li-ion (batterie + chargeur de batterie inclus).




AUTRES CARACTÉRISTIQUES

	1 / 2 BROSSES	Nombre de brosses.
	BROSSE CENTRALE	Brosse centrale cylindrique.
	INDICATEUR DE CHARGE	Permet de contrôler l'état de la batterie.
	HORAMÈTRE	Vérifier les sessions de travail et planifier la maintenance.
	ECO SYSTÈME	Meilleur compromis entre performance et consommation.
	VANNE SOLÉNOÏDE	Dosage mécanique de la solution détergente.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

PES	Brosse souple indiquée pour le nettoyage des tapis, délicate mais facile à porter.
PP	Brosse à résistance moyenne, adaptée à tout type de sol et avec une bonne résistance à l'usure.
TYNEX	Brosse abrasive pour un nettoyage en profondeur sur des sols irréguliers et/ou avec des joints larges, très résistant.
EWU	Porte Pads, appliqué à la place de la brosse à utiliser en combinaison avec les pads (voir ci-dessous).

GUIDE D'APPLICATION DES PADS

	BEIGE Polyester	Nettoyage léger pour tous les types de sols. Utilisation sèche.
	VERT Nylon	Pour l'enlèvement de cire et la préparation de surface. Utilisation humide.
	NOIR Nylon	Pour décapage lourd en surface. Utilisation humide.

AUTOLAVEUSES



SÉRIE ACCOMPAGNÉES



SÉRIE AUTOPORTÉES

FACILE À MANIPULER, PUISSANTES ET EFFICACES

Toutes les unités sont conçues pour combiner la qualité des composants et la facilité d'utilisation pour les opérateurs. Des petits modèles pour les magasins commerciaux aux modèles professionnels pour les grands espaces, Comet offre la solution parfaite pour tout le monde.



SÉRIE ACCOMPAGNÉES

AUTOLAVEUSES “ACCOMPAGNÉES”

Les autolaveuses de la SÉRIE ACCOMPAGNÉES

sont la solution parfaite pour les nettoyages de petites et moyennes surfaces.



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU À BATTERIE

Il existe des modèles avec alimentation secteur ou batterie, adaptés à tout type de besoin.



DIMENSIONS COMPACTES ET MANIABILITÉ ÉLEVÉE

Les dimensions compactes de ces unités permettent un nettoyage efficace également dans les petits espaces ou passages étroits.



CPS 29 E



CPS 29 EH



CPS 35 BX Li



CPS 36



CPS 36 ADVANCE



CPS 45



CPS 50




CPS 55/65



**CPS 55/65
ADVANCE**

CPS 29 E



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 29 E



DIMENSIONS CARTON (cm)	119 x 40 x 37
QUANTITÉ PAR PALETTE	10
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 200



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour travailler dans les zones très étroites comme les petits magasins, les bureaux, les cuisines, les écoles, les hôpitaux, les bars, les salles de sport, les restaurants ...
- Trois commandes pour le fonctionnement de la brosse, l'opération de lavage et de séchage
- Double raclettes pour le séchage avant et arrière
- Pression sonore 68 dB (A)
- Hauteur de fonctionnement minimale requise de 200 mm
- Structure faite de matériaux durables
- Charge adéquate sur la brosse pour un nettoyage efficace et optimal
- Réservoirs de détergent et de récupération amovibles
- Porte-câble
- Câble électrique de 7 mètres
- Roues anti-traces

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0040	CPS 29 E	230	50	320	1015	2,8	5,6	mécanique	1000	7	200	1428	800	13	37x37x113	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0153	Brosse PP Ø 100 mm	
	1014 0055	Lames de raclette flap	
	0207 0026	Base de stationnement	
	0609 0042	4 x 100 ml de détergent concentré	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0155	Kit lavage moquette	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 36E)	

CPS 29 EH



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 29 EH



MAX 90°



DIMENSIONS CARTON (cm)	119 x 40 x 37
QUANTITÉ PAR PALETTE	10
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 200



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour travailler dans les zones très étroites comme les petits magasins, les bureaux, les cuisines, les écoles, les hôpitaux, les bars, les salles de sport, les restaurants ...
- Lavage eau chaude max 90°C
- Trois commandes pour le fonctionnement de la brosse, l'opération de lavage et de séchage
- Double raclettes pour le séchage avant et arrière
- Pression sonore 68 dB (A)
- Hauteur de fonctionnement minimale requise de 200 mm
- Structure faite de matériaux durables
- Charge adéquate sur la brosse pour un nettoyage efficace et optimal
- Réservoirs de détergent et de récupération amovibles
- Porte-câble
- Câble électrique de 10 mètres
- Roues anti-traces

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0041	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2,8	5,6	mécanique	1000	7	200	1428	800	14	37x37x113	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0153	Brosse PP Ø 100 mm	
	3046 0154	Brosse douce Ø 100 mm	
	1014 0055	Lames de raclette flap	
	0207 0026	Base de stationnement	
	0609 0042	4 x 100 ml de détergent concentré	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0155	Kit lavage moquette	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 36E)	

CPS 35 BX Li



VERSION BATTERIE
CPS 35 BX Li
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	53 x 49 x 29,5
QUANTITÉ PAR PALETTE	10
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 160



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Adapté aux petites/moyennes surfaces, pour un usage domestique et des environnements commerciaux (bureaux, magasins, gymnases)
- Conception compact pour une utilisation facile
- Sans câble avec une batterie au Lithium-ion
- Équipé d'un moteur d'aspiration
- Poignée réglable en hauteur
- Structure pliable pour un rangement facile
- Brosse cylindrique rotative à grande vitesse
- Réservoirs de solution et de récupération amovibles
- Feux avant LED et interrupteurs marche/arrêt et eau
- Interrupteurs à pédale
- Brosse et réservoir d'eau faciles à nettoyer

CODE	MODÈLES														
		V	Hz	mm	m ² /h	lt	lt	-	tr/min	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 1019	CPS 35 BX Li	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,5	mécanique	350	32	500	70	11,3	44,7x42,2x115,9	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0198	Brosse PP	
	1014 0062	Bavette avant de raclette	
	1014 0063	Bavette arrière de raclette	
	0439 0034	Chargeur batterie UE	
	0214 0033	Batterie LI-ION	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	0439 0029	Chargeur batterie UK	
	0439 0030	Chargeur batterie USA	

CPS 36



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 36 E



VERSION BATTERIE
CPS 36 BX
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	81 x 56 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	81 x 56 x 82



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour travailler dans les zones très étroites comme les petits magasins, les bureaux, les cuisines, les écoles, les hôpitaux, les bars, les salles de sport, les restaurants ...
- Débit réglable (démarrage-arrêt automatique avec électrovanne) de la solution détergente selon le type de surface
- Brosse à démontage rapide
- Réservoir de récupération amovible
- Levier de levage du raclor
- Poignée inclinable compacte avec interrupteurs de commande
- Un accès facile aux composants.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0001	CPS 36 E	220 / 50 / 240 / 60		360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69*	
9071 0002	CPS 36 BX	12 -		360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69*	

* Avec timon replié.

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*3046 0054	Brosse PP 0.06 Ø 360 mm - 14"	
	3046 0199	(2022) Brosse Y21B PP 0.06 Ø 360 mm - 14"	
	1014 0015	Bavette avant de raclette L.537 mm - Ep. 1.5 mm	
	*1014 0059	Bavette arrière de raclette en latex L.590 mm - Ep. 2.5 mm	
	1014 0016	(2022) Bavette arrière de raclette L.590 mm - Ep. 2.5 mm	
	0439 0007	Chargeur embarqué 12V 8A (modèle CPS 36BX)	
	0214 0014	Batterie sans entretien 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5 (modèle CPS 36BX)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	0214 0013	Batterie AGM 12V 55Ah	
	1014 0017	Bavette avant de raclette Ep. 2,5 mm polyurethane	
	1014 0018	Bavette arrière de raclette Ep. 3 mm polyurethane	
	*3046 0055	Brosse Tynex Ø 360 mm-14"	
	3046 0200	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 360 mm-14"	
	*3046 0056	Brosse PP 0.03 Ø 360 mm-14"	
	3046 0201	(2022) Brosse Y21B PP 0.03 Ø 360 mm-14"	
	*3046 0057	Brosse PES Ø 360 mm-14"	
	3046 0202	(2022) Brosse Y21B PES Ø 360 mm-14"	
	0602 0152	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 360 mm-14"	
	0602 0096	Pad beige Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0097	Pad vert Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0098	Pad noir Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 36E)	

* Fin de série jusqu'à épauement

CPS 36 BX Li



VERSION BATTERIE
CPS 36 BX Li
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	81 x 56 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	81 x 56 x 82



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour travailler dans les zones très étroites comme les petits magasins, les bureaux, les cuisines, les écoles, les hôpitaux, les bars, les salles de sport, les restaurants ...
- Batterie Lithium-ion (12V)
- Débit réglable (démarrage-arrêt automatique avec électrovanne) de la solution détergente selon le type de surface
- Brosse à démontage rapide
- Réservoir de récupération amovible
- Levier de levage du raclor
- Poignée inclinable compacte avec interrupteurs de commande
- Un accès facile aux composants.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m ³ /h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0037	CPS 36 BX Li	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	250	650	180	42,5	120x43x97	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0199	Brosse PP 0.06 Ø 360 mm - 14"	
	1014 0015	Bavette avant de raclette L.537 mm - Ep. 1.5 mm	
	1014 0016	Bavette arrière de raclette L.590 mm - Ep. 2.5 mm	
	0439 0031	Chargeur de batterie 12V 20A	
	0214 0034	Batterie Lithium-ion 12V 50 Ah 705 Wh	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1014 0017	Bavette avant de raclette Ep. 2,5 mm polyurethane	
	1014 0018	Bavette arrière de raclette Ep. 3 mm polyurethane	
	3046 0200	Brosse Y21B Tynex Ø 360 mm-14"	
	3046 0201	Brosse Y21B PP 0.03 Ø 360 mm-14"	
	3046 0202	Brosse Y21B PES Ø 360 mm-14"	
	0602 0152	Porte Pads Y21B EWU Ø 360 mm-14"	
	0602 0096	Pad beige Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0097	Pad vert Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0098	Pad noir Ø 380 mm-15" (5 pcs)	

CPS 36 ADVANCE



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 36 ADVANCE E



VERSION BATTERIE
CPS 36 ADVANCE BY
+ CHARGEUR (BATTERIE EN OPTION)



VERSION BATTERIE
CPS 36 ADVANCE BX
+ CHARGEUR
+ BATTERIE















DIMENSIONS CARTON (cm)	98 x 47 x 99
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	98 x 47 x 99




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1260 m², en particulier en cas d'affluence ou d'encombrement, comme dans les centres de bien-être, les gymnases, les showrooms, les magasins, les hôpitaux et les écoles.
- Fixation automatique de la brosse, décharge et coupure retardée.
- Châssis étroit avec saillie de brosse latérale et raclette à 300°.
- Réservoir de récupération amovible sans outil avec grande fenêtre d'inspection visuelle et flexible de décharge extensible.
- Poignée de conduite réglable avec commandes tactiles et diagnostic (mode Eco Energy et coupure automatique quand niveau de batterie faible pour la version DC).
- Grandes roues de travail anti-traces et roulette arrière robuste pour les déplacements.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m ³ /h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0019	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	300	850	350	57	98x47x99	
9071 0020	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	400	850	270	46	98x47x99	
9071 0021	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	400	850	270	70	98x47x99	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*3046 0125	Brosse PP 0.06 Ø 360 mm - 14"	
	3046 0199	(2022) Brosse Y21B PP 0.06 Ø 360 mm - 14"	
	1014 0015	Bavette avant de raclette 537 x 40 x 1,5mm	
	*1014 0059	Bavette arrière de raclette en latex 590 x 40 x 3mm	
	1014 0016	(2022) Bavette arrière de raclette 590 x 40 x 3mm	
	0439 0021	Chargeur embarqué 12V 8A (modèle CPS 36 ADVANCE BY-BX)	
	2x 0214 0022	Batterie AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 (modèle CPS 36 ADVANCE BX)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1014 0017	Bavette avant de raclette Ep. 2,5 mm polyurethane	
	1014 0018	Bavette arrière de raclette Ep. 3 mm polyurethane	
	*3046 0126	Brosse Tynex Ø 360 mm-14"	
	3046 0200	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 360 mm-14"	
	*3046 0127	Brosse PP 0.03 Ø 360 mm-14"	
	3046 0201	(2022) Brosse Y21B PP 0.03 Ø 360 mm-14"	
	*3046 0128	Brosse PES Ø 360 mm-14"	
	3046 0202	(2022) Brosse Y21B PES Ø 360 mm-14"	
	0602 0152	Porte Pads Y21B EWU Ø 360 mm-14"	
	0602 0096	Pad beige Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0097	Pad vert Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0098	Pad noir Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 36 ADVANCE E)	

* Fin de série jusqu'à épuisement

CPS 38 ADVANCE BX Li



VERSION BATTERIE
CPS 38 ADVANCE BX Li
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	98 x 47 x 99
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	98 x 47 x 99



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1260 m², en particulier en cas d'affluence ou d'encombrement, comme dans les centres de bien-être, les gymnases, les showrooms, les magasins, les hôpitaux et les écoles.
- Batterie Lithium-ion (24V)
- Brosse à démontage rapide
- Réservoir de récupération amovible
- Levier de levage du raclor
- Poignée de conduite réglable avec commandes tactiles et diagnostic (mode Eco Energy et coupure automatique quand niveau de batterie faible pour la version DC).
- Indicateur de niveau d'eau propre
- Accessibilité et entretien faciles des composants

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0038	CPS 38 ADVANCE BX Li	24	-	380 (460)	1350	15	16	mécanique	160	27	400	850	270	63	98x47x99	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0203	Brosse Y21B PP Ø 380 mm-14"	
	1014 0015	Bavette avant de raclette L.537 mm - Ep. 1.5 mm	
	1014 0016	Bavette arrière de raclette L.590 mm - Ep. 2.5 mm	
	0439 0032	Chargeur de batterie 24V 12 A	
	0214 0035	Batterie Lithium-ion 24V 30Ah 700Wh	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1014 0017	Bavette avant de raclette Ep. 2,5 mm polyurethane	
	1014 0018	Bavette arrière de raclette Ep. 3 mm polyurethane	
	3046 0206	Brosse Y21B Tynex Ø 380 mm-14"	
	3046 0204	Brosse Y21B PP 0.03 Ø 360 mm-14"	
	3046 0205	Brosse Y21B PES Ø 360 mm-14"	
	0602 0152	Porte Pads Y21B EWU Ø 360 mm-14"	
	0602 0096	Pad beige Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0097	Pad vert Ø 380 mm-15" (5 pcs)	
	0602 0098	Pad noir Ø 380 mm-15" (5 pcs)	


CPS 45



VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 45 E



VERSION BATTERIE
CPS 45 BY
+ CHARGEUR (BATTERIE EN OPTION)



VERSION BATTERIE
CPS 45 BX
+ BATTERIE
+ CHARGEUR


















DIMENSIONS CARTON (cm)	124 x 57 x 110
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	57 x 124 x 117



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1600 m², en particulier en cas d'affluence ou d'encombrement comme dans des centres de santé, des gymnases, des salles d'exposition de voiture, des magasins de détail, des hôpitaux et des écoles.
- Fixation automatique de la brosse, décharge et coupure retardée.
- Libération de solution réglable avec coupure automatique.
- Châssis étroit avec une saillie de brosse bilatérale et une raclette à 300°.
- Réservoir de récupération amovible avec une grande trappe d'inspection visuelle et un tuyau d'évacuation extensible.
- Poignée de conduite réglable avec commandes tactiles et diagnostic (mode Éco Énergie et coupure automatique de la batterie à bas niveau pour la version CC).
- Grandes roues de travail anti-traces et roulette arrière robuste pour les déplacements.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0003	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	35	300	1200	700	66	117x58x78	
9071 0016	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	31	400	1200	400	53	117x58x78	
9071 0004	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	31	400	1200	400	94	117x58x78	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*3046 0058	Brosse PP 0.06 Ø 430 mm - 17"	
	3046 0207	(2022) Brosse P Y21B P 0.06 Ø 430 mm - 17"	
	1014 0019	Bavette avant de raclette 665 x 40 x 2.5 mm	
	1014 0020	Bavette arrière de raclette 775 x 40 x 3 mm	
	0439 0009	Chargeur embarqué 24V 10A (modèle CPS 45BX)	
	2x 0214 0014	Batterie sans entretien 12 MFP 50 12V/50Ah (modèle CPS 45BX)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2x 0214 0013	Batterie AGM 12V 55Ah	
	1014 0021	Bavette avant 665 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0022	Bavette arrière 775 x 40 x 4 mm Polyurethane	
	*3046 0059	Brosse Tynex Ø 430 mm-17"	
	3046 0208	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 430 mm-17"	
	*3046 0060	Brosse PP 0.03 Ø 430 mm-17"	
	3046 0209	(2022) Brosse Y21B PP 0.03 Ø 430 mm-17"	
	*3046 0061	Brosse PES Ø 430 mm-17"	
	3046 0210	(2022) Brosse Y21B PES Ø 430 mm-17"	
	*0602 0089	Porte Pads EWU Ø 430 mm-17"	
	0602 0154	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 430 mm-17"	
	0602 0099	Pad beige Ø 430 mm-17" (5 pcs)	
	0602 0100	Pad vert Ø 430 mm-17" (5 pcs)	
	0602 0101	Pad noir Ø 430 mm-17" (5 pcs)	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 45E)	

* Fin de série jusqu'à épuisement

CPS 45 BX Li



VERSION BATTERIE
CPS 45 BX Li
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	124 x 57 x 110
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	57 x 124 x 117



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1600 m², en particulier en cas d'affluence ou d'encombrement comme dans des centres de santé, des gymnases, des salles d'exposition de voiture, des magasins de détail, des hôpitaux et des écoles.
- Batterie Lithium-ion (24V)
- Fixation automatique de la brosse, décharge et coupure retardée.
- Libération de solution réglable avec coupure automatique.
- Châssis étroit avec une saillie de brosse bilatérale et une raclette à 300°.
- Réservoir de récupération amovible avec une grande trappe d'inspection visuelle et un tuyau d'évacuation extensible.
- Poignée de conduite réglable avec commandes tactiles et diagnostic (mode Éco Énergie et coupure automatique de la batterie à bas niveau pour la version CC).
- Grandes roues de travail anti-traces et roulette arrière robuste pour les déplacements.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0039	CPS 45 BX Li	24	-	450 (540)	1600	30	32-35	mécanique	150	31	400	1200	400	77,50	117x58x78	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0207	Brosse PP Y21B Ø 480 mm-14"	
	1014 0019	Bavette avant de raclette 665 x 40 x 2.5 mm	
	1014 0020	Bavette arrière de raclette 775 x 40 x 3 mm	
	0439 0032	Chargeur de batterie 24V 12A	
	0214 0035	Batterie Lithium-ion 24V 30Ah 700 Wh	


ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1014 0021	Bavette avant 665 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0022	Bavette arrière 775 x 40 x 4 mm Polyurethane	
	3046 0208	Brosse Y21B Tynex Ø 430 mm-17"	
	3046 0209	Brosse Y21B PP 0.03 Ø 430 mm-17"	
	3046 0210	Brosse Y21B PES Ø 430 mm-17"	
	0602 0154	Porte Pads Y21B EWU Ø 430 mm-17"	
	0602 0099	Pad beige Ø 430 mm-17" (5 pcs)	
	0602 0100	Pad vert Ø 430 mm-17" (5 pcs)	
	0602 0101	Pad noir Ø 430 mm-17" (5 pcs)	

CPS 50




VERSION ÉLECTRIQUE
CPS 50 E



VERSION BATTERIE
CPS 50 B/BT
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION BATTERIE
CPS 50 BY/BYT
+ CHARGEUR (BATTERIE EN OPTION)



VERSION BATTERIE
CPS 50 BX/BXT
+ BATTERIE
+ CHARGEUR
















DIMENSIONS CARTON (cm)	124 x 58 x 118
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	57 x 124 x 117



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Machines très compactes adaptées pour le nettoyage d'entretien de zones limitées (jusqu'à 1500 m²)
- Convient particulièrement pour le nettoyage des salles d'exposition, des magasins de vente au détail, des gymnases, des centres de bien-être
- Panneau de commande avec système de sécurité de présence de l'opérateur
- Indicateur de niveau bas de la batterie: coupure progressive de la traction et de la brosse/aspiration
- Filtre à eau de solution et électrovane (modèles à batterie uniquement)
- Accès facile au compartiment de la batterie
- Vidange rapide et réservoir de récupération facilement inspectable
- Roues anti-traces
- Cuves en polyéthylène roto-moulé, résistant aux chocs et aux acides
- Le réservoir inférieur sert également de compartiment à batteries
- Fonctionnement silencieux grâce au positionnement protégé du moteur d'aspiration.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	20	550	1700	800	95	116x51x98	
9071 0006	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	22	550	1280	400	62	116x51x98	
9071 0017	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	22	550	1280	400	63	116x51x98	
9071 0007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	22	550	1280	400	66	116x51x98	
9071 0008	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	22	550	1280	400	67	116x51x98	
9071 0018	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	22	550	1280	400	87	116x51x98	
9071 0009	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	18	550	1280	400	122	116x51x98	

ACCESSOIRES STANDARDS


ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*3046 0123	Brosse PP 0.06 Ø 483 mm - 19"	
	3046 0248	(2022) Brosse Y21B PP 0.06 Ø 483 mm - 19"	
	1014 0023	Bavette avant de raclette 830 x 40 x 2,5 mm	
	1014 0024	Bavette arrière de raclette 870 x 40 x 3 mm	
	0439 0010	Chargeur embarqué 24V 10A (modèle CPS 50 BY/BYT-BX/BXT)	
	2x 0214 0017	Batterie sans entretien 12V 75Ah BT DC 5.5 (modèle CPS 50 BX/BXT)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	
	1014 0025	Bavette avant 830 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0026	Bavette arrière 870 x 40 x 4 mm Polyurethane	
	*3046 0064	Brosse Tynex Ø 483 mm-19"	
	3046 0249	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 483 mm-19"	
	*3046 0065	Brosse PP 0.03 Ø 483 mm-19"	
	3046 0250	(2022) Brosse Y21B PP 0.03 Ø 483 mm-19"	
	*3046 0066	Brosse PES Ø 483 mm-19"	
	3046 0251	(2022) Brosse Y21B PES Ø 483 mm-19"	
	*0602 0090	Porte Pads EWU Ø 483 mm-19"	
	3046 0252	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 483 mm-19"	
	0602 0102	Pad beige Ø 483 mm-19" (5 pcs)	
	0602 0103	Pad vert Ø 483 mm-19" (5 pcs)	
	0602 0104	Pad noir Ø 483 mm-19" (5 pcs)	
	0456 0091	Rallonge électrique 15 m avec prise Schuko (modèle CPS 50E)	

* Fin de série jusqu'à épuisement

CPS 55/65



VERSION BATTERIE
CPS 55/65 BT
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



DIMENSIONS CARTON (cm)	72 x 142 x 123
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	72 x 142 x 128



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour travailler pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 2200 m²)
- Panneau de commande convivial: réglage de la vitesse d'avancement, sélecteurs de brosse et d'aspiration, indicateur de charge de la batterie, indicateur de direction de la traction, interrupteur principal
- Grande poignée avec levier de traction pour les directions avant et arrière
- Plateau de brosse flottant
- Couvercle amovible sans outils avec système d'auto-verrouillage
- Contrôle rapide du moteur d'aspiration et du filtre, sans outils
- Réservoir de solution détergente avec grande ouverture protégée par un bouchon à verrouillage rapide
- Frein de stationnement directement sur la roue
- Roues anti-traces.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9071 0010	CPS 55 BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	automatique	150	45	600	1280	450	100	128x71x106	
9071 0011	CPS 65 BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automatique	150	24	600	1280	450	93	128x71x106	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*2x 3046 0081	Brosse PP Ø 275 mm - 10" ▲	
	2x 3046 0223	(2022) Brosse Y21B PP Ø 275 mm - 10" ▲	
	*2x 3046 0082	Brosse PP Ø 330 mm - 13" ■	
	2x 3046 0230	(2022) Brosse Y21B PP Ø 330 mm - 13" ■	
	1014 0023	Bavette avant de raclette 830 x 40 x 2,5 mm	
	1014 0024	Bavette arrière de raclette 870 x 40 x 3 mm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION			
			€		
	*2x 3046 0067	Brosse Tynex Ø 275 mm-10" ▲			
	2x 3046 0226	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 275 mm-10" ▲			
	*2x 3046 0070	Brosse PP Ø 275 mm-10" ▲			
	2x 3046 0227	(2022) Brosse Y21B PP Ø 275 mm-10" ▲			
	*2x 3046 0073	Brosse PES Ø 275 mm-10" ▲			
	2x 3046 0228	(2022) Brosse Y21B PES Ø 275 mm-10" ▲			
	*2x 3046 0068	Brosse Tynex Ø 330 mm-13" ■			
	2x 3046 0231	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 330 mm-13" ■			
	*2x 3046 071	Brosse PP Ø 330 mm-13" ■			
	2x 3046 0232	(2022) Brosse Y21B PP Ø 330 mm-13" ■			
	*2x 3046 0074	Brosse PES Ø 330 mm-13" ■			
	2x 3046 0233	(2022) Brosse Y21B PES Ø 330 mm-13" ■			
		*2x 0602 0091		Porte Pads EWU Ø 275 mm-10" ▲	
		2x 3046 0229		(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 275 mm-10" EWU ▲	
*2x 0602 0092		Porte Pads EWU Ø 330 mm-13" ■			
2x 3046 0234		(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 330 mm-13" ■			
	0602 0105	Pad Ø 280 mm-11" - beige (5 pcs) ▲			
	0602 0106	Pad Ø 280 mm-11" - vert (5 pcs) ▲			
	0602 0107	Pad Ø 280 mm-11" - noir (5 pcs) ▲			
	0602 0108	Pad Ø 340 mm-13" - beige (5 pcs) ■			
	0602 0110	Pad Ø 340 mm-13" - vert (5 pcs) ■			
0602 0112	Pad Ø 340 mm-13" - noir (5 pcs) ■				

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	
	0439 0012	Chargeur Batterie 24V 25A 220-240/50-60	
	1014 0025	Bavette avant 830 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0026	Bavette arrière 870 x 40 x 4 mm Polyurethane	

* Fin de série jusqu'à épuisement

▲ = CPS 55 BT - ■ = CPS 65 BT

CPS 55/65 ADVANCE



VERSION BATTERIE
CPS 55/65 ADVANCE BYT
+ CHARGEUR (BATTERIE EN OPTION)



DIMENSIONS CARTON (cm)	72 x 142 x 123
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	72 x 142 x 128



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Adapté aux travaux d'entretien et de nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 1700 m²)
- Panneau de commande analogique convivial. Levier de commande pour le fonctionnement des brosses et la sortie d'eau. Interrupteur à clé ON / OFF et coupe-batterie, interrupteur des moteurs à brosse et d'aspiration, dispositif de régulation du détergent. Disjoncteur thermique pour protéger le moteur d'aspiration et le moteur de brosse, indicateur de niveau de charge de la batterie. Compteur horaire, réservoir d'eau propre.
- Indicateur de niveau. Dispositif de régulation du détergent. Tuyau de vidange du réservoir de récupération avec système de débit réglable. Levage automatique des brosses (uniquement modèle 65 ADVANCE BYT).
- Système de dosage automatique de détergent. Réservoir d'eau de récupération entièrement accessible avec inspection visuelle. Accès facile au réservoir de récupération. Accès et entretien des composants facile sans utilisation d'outils.
- Chariot à batterie pour un changement de batterie rapide et facile. Roues de grande taille pour une meilleure maniabilité et une utilisation sans effort.

CODE	MODÈLES	V Hz		mm	m³/h	lit	lit	-	RPM	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
									tr/min							
9071 0022	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automatique	165	30	550	1200	400	106	128x71x106	
9071 0023	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automatique	175	33	2x400	1200	400	110	128x71x106	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	€
	*3046 0129	Brosse PP Ø 533 mm - 21" ▲	
	3046 0253	(2022) Brosse Y21B PP Ø 533 mm - 21" ▲	
	*2x 3046 0083	Brosse PP Ø 330 mm - 13" ■	
	2x 3046 0235	(2022) Brosse Y21B PP Ø 330 mm - 13" ■	
	1014 0049	Bavette avant de raclette 860 x 40 x 2 mm	
	1014 0050	Bavette arrière de raclette 900 x 40 x 3 mm	
	0439 0022	Chargeur embarqué 24V 12A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	€
	*3046 0130	Brosse Tynex Ø 533 mm - 21" ▲	
	3046 0254	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 533 mm - 21" ▲	
	*2x 3046 0068	Brosse Tynex Ø 330 mm - 13" ■	
	2x 3046 0231	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 330 mm - 13" ■	
	*3046 0131	Brosse PP 0,03 Ø 533 mm - 21" ▲	
	3046 0255	(2022) Brosse Y21B PP 0,03 Ø 533 mm - 21" ▲	
	*2x 3046 0071	Brosse PP 0,03 Ø 330 mm - 13" ■	
	2x 3046 0232	(2022) Brosse Y21B PP 0,03 Ø 330 mm - 13" ■	
	*3046 0132	Brosse PES Ø 533 mm - 21" ▲	
	3046 0256	(2022) Brosse Y21B PES Ø 533 mm - 21" ▲	
	*2x 3046 0074	Brosse PES Ø 330 mm - 13" ■	
	2x 3046 0233	(2022) Brosse Y21B PES Ø 330 mm - 13" ■	
	*0602 0124	Porte pad EWU Ø 533 mm - 21" ▲	
	3046 0257	Porte pad Y21B EWU Ø 533 mm - 21" ▲	
	*2x 0602 0092	Porte pad EWU Ø 330 mm - 13" ■	
	2x 3046 0234	Porte pad Y21B EWU Ø 330 mm - 13" ■	
	0602 0125	Pad Ø 533 mm - 21" - beige (5 pcs) ▲	
	0602 0126	Pad Ø 533 mm - 21" - vert (5 pcs) ▲	
	0602 0127	Pad Ø 533 mm - 21" - noir (5 pcs) ▲	
	0602 0108	Pad Ø 340 mm - 13" - beige (5 pcs) ■	
	0602 0110	Pad Ø 340 mm - 13" - vert (5 pcs) ■	
	0602 0112	Pad Ø 340 mm - 13" - noir (5 pcs) ■	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	€
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	2x 0214 0016	Batterie GEL MFP 12V 105Ah C5	
	0439 0011	Chargeur 24V 12A 220-240/50-60	
	1014 0051	Bavette avant 860 x 40 x 2 mm Polyurethane	
	1014 0052	Bavette arrière 900 x 40 x 3 mm Polyurethane	

* Fin de série jusqu'à épuisement

▲ = CPS 55 ADVANCE BYT - ■ = CPS 65 ADVANCE BYT

SÉRIE AUTOPORTÉES

AUTOLAVEUSES “AUTOPORTÉES”

Les autolaveuses de la SÉRIE AUTOPORTÉES
sont la solution parfaite pour le nettoyage de grandes surfaces.



SIÈGE CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE

Un siège large sur tous les modèles assure le confort de l'opérateur pendant tout le processus de nettoyage.



PLUS D'AUTONOMIE POUR LES GRANDES SURFACES

Les réservoirs de détergent sont plus grands et permettent plus d'autonomie pour des nettoyage de grandes surfaces.



CRS 66

**CRS 66
ADVANCE**



CRS 75/85 BT



CRS 75/85 BYT




CRS 90 BT



CRS 102

CRS 66



VERSION BATTERIE
CRS 66 **BT**
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION BATTERIE
CRS 66 **BYT**
+ CHARGEUR (BATTERIE EN OPTION)



VERSION BATTERIE
CRS 66 **BXT**
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	83 x 142 x 135
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	82 x 140 x 134



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 3200 m²) avec une réduction très importante des coûts de nettoyage
- Taille très compacte et grande maniabilité (comme les modèles accompagnés): adaptées au nettoyage régulier
- 32 kg de pression constante sur les brosses
- Double brosse rotative (66 cm de largeur de lavage) pour obtenir une meilleure stabilité et une pression constante
- Grande capacité du réservoir (Volume réel de 85 l.)
- Accès facile aux composants électriques
- Large couvercle d'inspection pour un nettoyage rapide et facile de la saleté du réservoir de récupération
- Dispositif automatique qui arrête les brosses et l'écoulement de la solution détergente lorsque la machine est à l'arrêt.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m ³ /h	lit	lit		-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0001	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121	
9070 0008	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121	
9070 0002	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121	

ACCESSOIRES STANDARDS


ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*2x 3046 0083	Brosse PP Ø 330 mm - 13"	
	2x 3046 0235	(2022) Brosse Y21B PP Ø 330 mm - 13"	
	1014 0027	Bavette avant de raclette 960 x 40 x 3 mm	
	1014 0028	Bavette arrière de raclette 1000 x 40 x 4 mm	
	0439 0014	Chargeur embarqué 24V 20A (modèle CDS 66BXT)	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12V 105Ah C5 (modèle CDS 66BXT)	
	1607 0024	Lampe Flash	

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	4x 0214 0019	Batterie Gel MFP 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	0439 0012	Chargeur 24V 25A 220-240/50	
	1014 0029	Bavette avant 960 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0030	Bavette arrière 1000 x 40 x 4 mm Polyurethane	
	*2x 3046 0068	Brosse Tynex Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0231	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 330 mm-13"	
	*2x 3046 0071	Brosse PP Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0232	(2022) Brosse Y21B PP Ø 330 mm-13"	
	*2x 3046 0074	Brosse PES Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0233	(2022) Brosse Y21B PES Ø 330 mm-13"	
	*2x 0602 0092	Porte pads EWU Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0234	(2022) Porte pads Y21B EWU Ø 330 mm-13"	
	0602 0108	Pad Ø 340 mm-13" - beige (5 pcs)	
	0602 0110	Pad Ø 340 mm-13" - vert (5 pcs)	
	0602 0112	Pad Ø 340 mm-13" - noir (5 pcs)	

* Fin de série jusqu'à épuisement

CRS 66 ADVANCE



VERSION **BATTERIE**
CRS 66 ADVANCE **BT**
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **BATTERIE**
CRS 66 ADVANCE **BXT Li**
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



DIMENSIONS CARTON (cm)	83 x 142 x 135
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	82 x 140 x 134



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conçue pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 3200 m²) avec une réduction très importante des coûts de nettoyage
- Taille très compacte et grande maniabilité (comme les modèles accompagnés): adaptées au nettoyage régulier
- 32 kg de pression constante sur les brosses
- Double brosse rotative (66 cm de largeur de lavage) pour obtenir une meilleure stabilité et une pression constante
- Grande autonomie de fonctionnement grâce à l'utilisation de la batterie Lithium-Ion et à la propulsion
- Grande capacité du réservoir (Volume réel de 85 l.)
- Accès facile aux composants électriques
- Large couvercle d'inspection pour un nettoyage rapide et facile de la saleté du réservoir de récupération
- Dispositif automatique qui arrête les brosses et l'écoulement de la solution détergente lorsque la machine est à l'arrêt.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m ³ /h	lit	lit		-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
9070 0018	CRS 66 ADVANCE BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121	
9070 0019	CRS 66 ADVANCE BXT Li	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x 400	1300	400	142	123x63x121	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2x 3046 0235	(2022) Brosse Y21B PP Ø 330 mm - 13"	
	1014 0027	Bavette avant de raclette 960 x 40 x 3 mm	
	1014 0028	Bavette arrière de raclette 1000 x 40 x 4 mm	
	0439 0036	Chargeur embarqué 24V 30A 115-240V 50/60Hz (modèle BXT Li)	
	0214 0040	Batterie LiFePo4 25,6V 84 Ah 215 Wh (modèle BXT Li)	


ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	4x 0214 0019	Batterie Gel 6 MFP 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	2x 0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	0439 0012	Chargeur 24V 25A 220-240/50-60	
	1014 0029	Bavette avant 960 x 40 x 3 mm Polyurethane	
	1014 0030	Bavette arrière 1000 x 40 x 4mm Polyurethane	
	2x 3046 0231	Brosse Y21B Tynex Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0232	Brosse Y21B PP Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0233	Brosse Y21B PES Ø 330 mm-13"	
	2x 3046 0234	Porte pads Y21B EWU Ø 330 mm-13"	
	0602 0108	Pad Ø 340 mm-13" - beige (5 pcs)	
	0602 0110	Pad Ø 340 mm-13" - vert (5 pcs)	
	0602 0112	Pad Ø 340 mm-13" - noir (5 pcs)	
	1607 0024	Lampe Flash	
	0069 0006	Kit aspiration	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	0439 0014	Chargeur embarqué 24V 20A (modèle CDS 66BXT)	
	2x 0214 0016	Batterie GEL 12V 105 Ah C5 (modèle CDS 66BXT)	

CRS 75/85 BT



VERSION BATTERIE
CRS 75/85 BT
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)

NOUVEAU PANNEAU DE COMMANDE



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Libération automatique de la brosse
- Fonction brosse ECO
- Fonction aspiration ECO



DIMENSIONS CARTON (cm)	97 x 152 x 154
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	97 x 152 x 154



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capable de travailler pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 3.700 m²) avec une réduction très importante du coût de nettoyage
- Plus de 50 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Taille compacte (largeur totale 810 mm)
- Stabilité même à pleine charge, roue avant indépendante avec rayon de braquage serré
- Fenêtre de contrôle du réservoir de récupération pour un nettoyage et un entretien facile
- Accès facile aux composants électriques.

CODE	MODÈLES	⚡		🌀		🕒		📦		🔄		⚙️		RPM		🍷		⚡		📈		🔧		📏		€	
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€											
9070 0121	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138												
9070 0122	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138												

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	▲	■	€
	*2x 3046 0084	Brosse PP Ø 360 mm - 14"	▲		
	2x 3046 0236	(2022) Brosse Y21B PP Ø 360 mm - 14"	▲		
	*2x 3046 0085	Brosse PP Ø 430 mm - 17"	■		
	2x 3046 0259	(2022) Brosse Y21B PP Ø 430 mm - 17"	■		
	1014 0031	Bavette avant de raclette 925 x 40 x 3 mm	▲		
	1014 0032	Bavette arrière de raclette 1015 x 40 x 4 mm	▲		
	1014 0035	Bavette avant de raclette 1027 x 40 x 3 mm	■		
	1014 0036	Bavette arrière de raclette 1150 x 40 x 4 mm	■		

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	▲	■	€	
	1014 0033	Bavette avant 925 x 40 x 3 mm Polyurethane	▲			
	1014 0034	Bavette arrière 1015 x 40 x 4 mm Polyurethane	▲			
	1014 0037	Bavette avant 1027 x 40 x 3 mm Polyurethane	■			
	1014 0038	Bavette arrière 1150 x 40 x 4 mm Polyurethane	■			
		*2x 3046 0077	Brosse Tynex Ø 360 mm-14"	▲		
2x 3046 0237		(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 360 mm-14"	▲			
*2x 3046 0079		Brosse PP Ø 360 mm-14"	▲			
2x 3046 0238		(2022) Brosse Y21B PP Ø 360 mm-14"	▲			
*2x 3046 0076		Brosse PES Ø 360 mm-14"	▲			
2x 3046 0239		(2022) Brosse Y21B PES Ø 360 mm-14"	▲			
*2x 3046 0078		Brosse Tynex Ø 430 mm-17"	■			
2x 3046 0208		(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 430 mm-17"	■			
*2x 3046 0080		Brosse PP Ø 430 mm-17"	■			
2x 3046 0209		(2022) Brosse Y21B PP Ø 430 mm-17"	■			
*2x 3046 0086		Brosse PES Ø 430 mm-17"	■			
2x 3046 0210		(2022) Brosse Y21B PES Ø 430 mm-17"	■			
		*2x 0602 0094	Porte Pads EWU Ø 380 mm-15"	▲		
		2x 3046 0258	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 380 mm-15"	▲		
		*2x 0602 0095	Porte Pads EWU Ø 430 mm-17"	■		
	2x 0602 0154	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 430 mm-17"	■			
	0602 0096	Pad Ø 380 mm-15" - beige (5 pcs)	▲			
	0602 0097	Pad Ø 380 mm-15" - vert (5 pcs)	▲			
	0602 0098	Pad Ø 380 mm-15" - noir (5 pcs)	▲			
	0602 0099	Pad Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs)	■			
	0602 0100	Pad Ø 430 mm-17" - vert (5 pcs)	■			
	0602 0101	Pad Ø 430 mm-17" - noir (5 pcs)	■			


ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	€
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	4x 0214 0019	Batterie Gel 6 MFP 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	0439 0012	Chargeur 24V 25A 220-240/50-60	

* Fin de série jusqu'à épuisement

▲ = CRS 75 BT - ■ = CRS 85 BT

CRS 75/85 BYT



VERSION BATTERIE

CRS 75/85 BYT

+ CHARGEUR (BATTERIE EN OPTION)

NOUVEAU PANNEAU DE COMMANDE



FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Libération automatique de la brosse
- Fonction brosse ECO
- Fonction aspiration ECO



DIMENSIONS CARTON (cm)	97 x 152 x 154
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	97 x 152 x 154



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Capable de travailler pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de grandes surfaces (jusqu'à 4.000 m²) avec une réduction considérable des coûts de nettoyage
- Plus de 50 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Taille compacte (largeur totale 810 mm)
- Stabilité même à pleine charge, roue avant indépendante avec rayon de braquage serré
- Fenêtre de contrôle du réservoir de récupération pour un nettoyage et un entretien facile
- Système de levage automatique de la raclette
- Relevage automatique de la raclette en marche arrière
- Brosses flottantes
- Dispositif anti-mousse.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9070 0123	CRS 75BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	189	146x81x138	
9070 0124	CRS 85BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x 400	1300	400	195	146x81x138	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*2x 3046 0084	Brosse PP Ø 360 mm - 14"	▲
	2x 3046 0236	(2022) Brosse Y21B PP Ø 360 mm - 14"	▲
	*2x 3046 0085	Brosse PP Ø 430 mm - 17"	■
	2x 3046 0259	(2022) Brosse Y21B PP Ø 430 mm - 17"	■
	1014 0031	Bavette avant de raclette 925 x 40 x 3 mm	▲
	1014 0032	Bavette arrière de raclette 1015 x 40 x 4 mm	▲
	1014 0035	Bavette avant de raclette 1027 x 40 x 3 mm	■
	1014 0036	Bavette arrière de raclette 1150 x 40 x 4 mm	■
	0439 0014	Chargeur embarqué 24V 20A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1014 0033	Bavette avant 925 x 40 x 3 mm Polyurethane	▲
	1014 0034	Bavette arrière 1015 x 40 x 4 mm Polyurethane	▲
	1014 0037	Bavette avant 1027 x 40 x 3 mm Polyurethane	■
	1014 0038	Bavette arrière 1150 x 40 x 4 mm Polyurethane	■
	*2x 3046 0077	Brosse Tynex Ø 360 mm-14"	▲
	2x 3046 0237	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 360 mm-14"	▲
	*2x 3046 0079	Brosse PP Ø 360 mm-14"	▲
	2x 3046 0238	(2022) Brosse Y21B PP Ø 360 mm-14"	▲
	*2x 3046 0076	Brosse PES Ø 360 mm-14"	▲
	2x 3046 0239	(2022) Brosse Y21B PES Ø 360 mm-14"	▲
	*2x 3046 0078	Brosse Tynex Ø 430 mm-17"	■
	2x 3046 0208	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 430 mm-17"	■
	*2x 3046 0080	Brosse PP Ø 430 mm-17"	■
	2x 3046 0209	(2022) Brosse Y21B PP Ø 430 mm-17"	■
	*2x 3046 0086	Brosse PES Ø 430 mm-17"	■
	2x 3046 0210	(2022) Brosse Y21B PES Ø 430 mm-17"	■
	*2x 0602 0094	Porte Pads EWU Ø 380 mm-15"	▲
	2x 3046 0258	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 380 mm-15"	▲
	*2x 0602 0095	Porte Pads EWU Ø 430 mm-17"	■
	2x 0602 0154	(2022) Porte Pads Y21B EWU Ø 430 mm-17"	■
	0602 0096	Pad Ø 380 mm-15" - beige (5 pcs)	▲
	0602 0097	Pad Ø 380 mm-15" - vert (5 pcs)	▲
	0602 0098	Pad Ø 380 mm-15" - noir (5 pcs)	▲
	0602 0099	Pad Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs)	■
	0602 0100	Pad Ø 430 mm-17" - vert (5 pcs)	■
	0602 0101	Pad Ø 430 mm-17" - noir (5 pcs)	■



ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	4x 0214 0018	Batterie Pb-acid 6V 180Ah C20 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	
	4x 0214 0019	Batterie Gel 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 0456 0484 câbles de connexion	

* Fin de série jusqu'à épuisement

▲ = CRS 75 BYT - ■ = CRS 85 BYT

CRS 90 BT



VERSION BATTERIE
CRS 90 BT
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



DIMENSIONS CARTON (cm)	200 x 118 x 171
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	192 x 115 x 180



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de moyennes et grandes surfaces (jusqu'à 4.500 m²) avec réduction importante des coûts de nettoyage
- Plus de 50 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Taille compacte
- Roue indépendante avant avec rayon de braquage serré
- Fenêtre de contrôle du réservoir de récupération pour un nettoyage régulier simplifié
- Relevage automatique de levage de raclette
- Relevage automatique de la raclette en marche arrière
- Brosses autoportantes
- Système anti mousse.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9070 0009	CRS 90 BT	24	-	900 (1000)	6200	140	150/180	Traction roue avant	150	50	1250	1734	550	264	180x103x150	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	*2x 3046 0133	Brosse PP Ø 457 mm - 18"	€
	2x 3046 0243	(2022) Brosse Y21B PP Ø 457 mm - 18"	
	1014 0035	Bavette avant de raclette 1027 x 40 x 3 mm	€
	1014 0036	Bavette arrière de raclette 1150 x 33 x 4 mm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS



ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	1014 0037	Bavette avant 1027 x 40 x 3 mm Polyurethane	€
	1014 0038	Bavette arrière 1150 x 33 x 4 mm Polyurethane	
	*2x 3046 0134	Brosse Tynex Ø 457 mm - 18"	€
	2x 3046 0244	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 457 mm - 18"	
	*2x 3046 0135	Brosse PP 0,03 Ø 457 mm - 18"	
	2x 3046 0245	(2022) Brosse Y21B PP 0,03 Ø 457 mm - 18" PP	
	*2x 3046 0136	Brosse PES Ø 457 mm - 18"	€
	2x 3046 0246	(2022) Brosse Y21B PES Ø 457 mm - 18"	
	*2x 0602 0128	Porte Pad EWU Ø 457 mm - 18"	€
	2x 3046 0247	Porte Pad Y21B EWU Ø 457 mm - 18"	
	0602 0129	Pad Ø 457 mm - 18" - beige (5 pcs)	€
	0602 0130	Pad Ø 457 mm - 18" - vert (5 pcs)	
	0602 0131	Pad Ø 457 mm - 18" - noir (5 pcs)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	0214 0023	Caisson Batterie Pb-acid 24V 500Ah C5	€
	0214 0024	Caisson Batterie Gel 24V 400Ah C5	
	0439 0013	Chargeur 24/36V 50/60A - 220-240/50-60	€

* Fin de série jusqu'à épuisement

CRS 102



VERSION BATTERIE
CRS 102 BT
(BATTERIE ET
CHARGEUR EN OPTION)



DIMENSIONS CARTON (cm)	200 x 118 x 171
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	192 x 115 x 180



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Convient pour l'entretien et le nettoyage en profondeur de moyennes et grandes surfaces (jusqu'à 6.000 m²)
- Plus de 90/120 kg de pression constante sur les brosses
- Grande capacité du réservoir de chargement, permettant un nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour un fonctionnement optimum de la machine
- Stabilité même à pleine charge
- Roue indépendante avant avec rayon de braquage serré
- Accès facile aux composants électriques
- Plaque de brosse automatique et système de levage de raclette
- Relevage automatique de la raclette en marche arrière
- Système de contrôle automatique pour la rotation de la brosse et l'écoulement de la solution détergent.

CODE	MODÈLES															
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	tr/min	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm	€
9070 0007	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	Traction roue avant	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	*2x 3046 0123	Brosse PP Ø 483 mm - 19"	
	2x 3046 0260	(2022) Brosse Y21B PP Ø 483 mm - 19"	
	1014 0039	Bavette avant de raclette 1270 x 40 x 4 mm	
	1014 0040	Bavette arrière de raclette 1345 x 40 x 6 mm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1014 0041	Bavette avant 1270 x 40 x 4 mm Polyurethane	
	1014 0042	Bavette arrière 1345 x 40 x 6 mm Polyurethane	
	*2x 3046 0064	Brosse Tynex Ø 483 mm-19"	
	2x 3046 0249	(2022) Brosse Y21B Tynex Ø 483 mm-19"	
	*2x 3046 0065	Brosse PP Ø 483 mm-19"	
	2x 3046 0250	(2022) Brosse Y21B PP Ø 483 mm-19"	
	*2x 3046 0066	Brosse PES Ø 483 mm-19"	
	2x 3046 0251	(2022) Brosse Y21B PES Ø 483 mm-19"	
	*2x 0602 0090	Porte Pads EWU Ø 483 mm-19"	
	2x 3046 0252	Porte Pads Y21B EWU Ø 483 mm-19"	
	0602 0102	Pad Ø 483 mm - 19" - beige (5 pcs)	
	0602 0103	Pad Ø 483 mm - 19" - vert (5 pcs)	
	0602 0104	Pad Ø 483 mm - 19" - noir (5 pcs)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	0214 0011	Caisson Batterie Pb-acid 36V 360Ah C5	
	0214 0012	Caisson Batterie Gel 36V 360Ah C5	
	0439 0013	Chargeur 24/36V 50/60A - 220-240/50-60	

* Fin de série jusqu'à épuisement

SÉRIE EVOTECH

AUTOLAVEUSES “AUTOPORTÉES” AVEC SYSTÈME DE BALAYAGE

La série EVOTECH 3en1 balaie, lave et sèche:
est la solution idéale pour un nettoyage complet de surfaces de grandes dimensions.



3en1: BALAIE - LAVE - SÈCHE

Cette série est particulièrement adaptée au nettoyage de surfaces très sales, même en présence de débris lourds qui doivent être balayés avant d'être lavés.




COMFORT ET EFFICACITÉ

Un siège ergonomique et une super performance de travail permettent de nettoyer de plus grandes surfaces en moins de temps, sans fatiguer l'opérateur.




UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE EN UN TEMPS RÉDUIT

La grande capacité du réservoir de collecte permet d'assurer une plus grande autonomie d'utilisation et réduit sensiblement le temps de travail.




**CRS 65/85
EVOTECH**

CRS 65/85 EVOTECH



VERSION BATTERIE
CRS 65 EVOTECH B



VERSION BATTERIE
CRS 85 EVOTECH B



CRS 65 EVOTECH

DIMENSIONS CARTON (cm)	140 x 78 x 130
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	140 x 78 x 130

CRS 85 EVOTECH

DIMENSIONS CARTON (cm)	140 x 105 x 130
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	140 x 105 x 130



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
















- Machine 3 en 1: elle balaie, lave, et sèche
- Dimensions ultra compactes et une excellente maniabilité comme une autolaveuse accompagnée, idéal pour le nettoyage d'entretien
- Une brosse simple latérale (880 mm de piste de travail)
- Grande autonomie (jusqu'à 4h) grâce à la consommation réduite de solution de lavage et au réservoir de grande capacité
- Système de dosage de détergent très précis, proportionnellement à l'apport en eau, qui détermine le nombre réduit d'arrêts et une utilisation maximale de la charge de la batterie pour le fonctionnement efficace de la machine
- Volant ergonomique de nouvelle conception à très faible rayon de braquage (860 mm), qui lui permet de tourner pratiquement sur lui-même aussi bien à droite qu'à gauche
- Brosse centrale autonivelante qui vous permet de travailler parfaitement même sur des surfaces inégales
- Le système breveté de flux d'air forcé maintient la solution toujours dans la voie de lavage
- Balayage, jusqu'à 1060 mm, grâce à des brosses latérales de grand diamètre et intelligentes (Active) qui se rétractent automatiquement en cas de collision et dans les virages pour permettre le ramassage parfait de tous les matériaux
- Réservoir de débris solides jusqu'à 30 litres
- Processus de séchage à double plancher qui permet aux roues arrière de se déplacer sans glisser sur des surfaces mouillées
- ECO: très faible consommation d'eau
- Kit de hauteur d'assise disponible



Le mode de fonctionnement se rapporte à une machine autolaveuse balayeuse munie d'un système qui canalise latéralement et vers l'avant le mélange détergent, et est caractérisée par les actions simultanées 1-2-3.

- 1. Reflux air récupéré des moteurs d'aspiration.
- 2. Diffuseurs d'air comprimé
- 3. Buses flux solution détergente



La solution détergente s'écoule sur le sol et est répandue uniquement sur la largeur de nettoyage de la machine.

CODE	MODÈLES																
		V	Hz	mm	mm	mm	mm	lt	lt	lt	lt	Ø	mm	rpm	kg	(LxWxH) cm	€
9070 0015	CRS 65 B EVOTECH	24	-	880	1060	650 (670)	860	90	100	3	23	300	650	900	ajustable	140x78x130	
9070 0016	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880	1060	850 (900)	860	90	100	3	30	300	850	900	ajustable	140x105x130	




ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0218	Brosse principale PPL CRS 65 B EVOTECH	
	3046 0219	Brosse principale PPL CRS 85 B EVOTECH	
	2x 3046 0220	Brosses latérales PPL	
	1014 0065	Bavette avant de raclette CRS 65 B EVOTECH	
	1014 0064	Bavette arrière de raclette CRS 65 B EVOTECH	
	1014 0067	LINATEX® / AIROFLEX® Bavette avant de raclette CRS 85 B EVOTECH	
	1014 0066	LINATEX® Bavette arrière de raclette CRS 85 B EVOTECH	




ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	4x 0214 0036	Batterie Pb-Acid 6V 240AH C5	
	0439 0012	Chargeur 24V-30A 115-240V 50-60 Hz	
	0214 0037	Caisson de batterie + batterie Pb-Acid 24V 320AH C5	
	0214 0038	Caisson de batterie + batterie Pb-Acid 24V 360AH C5 (1)	
	0439 0027	Chargeur 24V-60A 230V 50-60 Hz	
	0214 0039	Caisson de batterie + batterie gel 24V 320Ah C5	
	5027 0128	Kit de recharge automatique de batterie 240Ah	
	5027 0129	Kit de recharge automatique de batterie 320/360Ah	
	0439 0035	Chargeur 24V H.F.	
	0535 0118	Système de feux de travail avant	
	1846 0047	Ceinture de sécurité abdominale	
	2437 0012	Protections latérales du groupe de brosses en inox	
	2437 0013	Pare-chocs complet rouge CRS 65 B EVOTECH	
	2437 0014	Pare-chocs complet rouge avec auvent en tôle CRS 65 B EVOTECH	
	2437 0015	Pare-chocs complet rouge CRS 85 B EVOTECH	
	2437 0016	Pare-chocs complet rouge avec auvent en tôle CRS 85 B EVOTECH	
	5027 0130	Kit siège surélevé	

BATTERIES

CODE	 V	TYPE	Ah C20	Ah C5	CYCLES	 (LxWxH) mm	 kg	AUTOLAVEUSE
0214 0015	12	Pb-ACID	157	118	1200	345x170x285	42	CPS 55/65 - CPS 50 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
0214 0018	6	Pb-ACID	240	180	1200	242x190x275	32,6	CRS 66 - CRS 75/85
0214 0023	24	Pb-ACID	-	525	1200	610x410x535	420 - 350	CRS 90
0214 0011	36	Pb-ACID	-	360	1200	610x525x510	520 - 430	CRS 102
0214 0024	24	GEL	-	400	1200	610x415x555	450 - 380	CRS 90
0214 0012	36	GEL	-	320	1200	610x510x550	520 - 430	CRS 102

BATTERIES

CODE	 V	TYPE	Ah C20	Ah C5	CYCLES	 (LxWxH) mm	 kg	AUTOLAVEUSE
0214 0013	12	GEL	-	55	350 (dod30%)	254x175x200	19,7	CPS 36 - CPS 45
0214 0017	12	GEL	-	75	350 (dod30%)	310x170x245	27,4	CPS 50
0214 0014	12	GEL	-	50	500 (dod80%)	277x175x189	20,13	CPS 36 - CPS 45
0214 0016	12	GEL	-	105	500 (dod80%)	346x172x282	36,5	CPS 50 - CPS 55/65 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
0214 0019	6	GEL	-	180	500 (dod80%)	244x190x270	30	CRS 66 - CRS 75/85
0214 0022	12	AGM	33	28	-	-	-	CP 36 ADVANCE





BALAYEUSES

LÉGENDE



HP / kW = Moteur thermique



% pente maximum



Vibreux de filtre



V / W = Moteur à batterie



m³/h = Capacité de travail



V / W = Surface filtrante



mm = Largeur de nettoyage (brosse centrale)



lt = Réservoir collecteur



kg = Poids



mm = Largeur de nettoyage (avec 1 brosse latérale)



km/h = Vitesse max.



cm = Dimensions



mm = Largeur de nettoyage (avec 2 brosses latérales)



Traction




€ = Prix

VERSIONS DISPONIBLES



VERSION MANUELLE

Fonctionnement manuel



VERSION BATTERIE

Alimentation par batterie



VERSION ESSENCE

Alimentation par moteur essence



VERSION DIESEL

Alimentation par moteur diesel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



TRANSMISSION PAR COURROIE

Résistance et stabilité, sans entretien.



EXCLUSION BROSSE LATÉRALE

Un système qui protège les poils des brosses.



SYSTÈME D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES FRONTAL

Il limite la dispersion des poussières à l'extérieur de la machine.



SYSTÈME DE RELEVAGE DE VOLET

Il recueille les gros résidus.



DISPOSITIF ANTISTATIQUE

Système de dispositif antistatique certifié.



SYSTÈME DSA

Système automatisé de vidage.

SÉRIE
CSW = Balayeuse Comet
(Comet Sweeper)

CSW 1200 G-DSA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

B = Batterie
G = Essence (Gasoline)
D = Diesel
DSA = Système automatique de vidage
(Dumping automated system)

LARGEUR DE NETTOYAGE MAX.
en mm (arrondi)

BALAYEUSES




SÉRIE ACCOMPAGNÉES

SÉRIE AUTOPORTÉES

MANIABILITÉ, EFFICACITÉ ET POLYVALENCE

Les balayeuses Comet, grâce à leur extrême maniabilité et efficacité, sont conçues pour obtenir des résultats optimaux sur tout type de surface. La variété et la polyvalence des modèles de la gamme contribuent à fournir des solutions sur mesure pour chaque segment de clientèle, allant de l'utilisation domestique, au secteur CHR et jusqu'aux grands environnements industriels.



SÉRIE ACCOMPAGNÉES

BALAYEUSES ACCOMPAGNÉES

Les balayeuses ACCOMPAGNÉES

sont particulièrement adaptées pour nettoyer les surfaces moyennes et grandes.



ALIMENTÉES PAR BATTERIE OU MOTEUR THERMIQUE

Des modèles à batterie sont disponibles, pour être utilisés également dans des endroits fermés, ou entraînés par un moteur thermique, uniquement pour une utilisation en plein air mais qui garantissent des heures de fonctionnement potentiellement illimitées.



DIMENSIONS COMPACTES ET MANIABILITÉ EXTRÊME

Les dimensions compactes les rendent pratiques et faciles à manipuler et particulièrement adaptées aux espaces confinés tels que les allées, les gymnases, les cours, les parkings, etc.

CSW 375 B



CSW 950 M




CSW 700




CSW 900



CSW 375 B



VERSION BATTERIE
CSW 375 B



Position de stockage pour optimiser l'espace.

DIMENSIONS CARTON (cm)	30 x 36 x 11
QUANTITÉ PAR PALETTE	48
DIMENSIONS PALETTE (cm)	122 x 83 x 207

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour nettoyer toutes les surfaces, à l'intérieur et à l'extérieur
- Pratique et sans fil
- Silencieux
- Batterie lithium-ion 10,8 V/1,5 Ah de série, autonomie d'utilisation jusqu'à 90 minutes
- Seconde batterie incluse
- Chargeur rapide qui recharge la batterie en seulement 70 minutes
- Grand interrupteur marche/arrêt à pied
- Manche télescopique en aluminium réglable
- Roues anti-traces
- Grand réservoir collecteur avec une capacité de 2 litres
- Largeur de nettoyage de 37 cm
- Capable de collecter des objets jusqu'à 24 cm de large et 2 cm de diamètre

CODE	MODÈLES										
		V	W	mm	m ² /h	lt	-		kg	(LxWxH) cm	€
9301 0006	CSW 375 B	10,8	25	375	1000	2	manuelle	-	2,8	30x36x70	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	3046 0175	Brosse centrale			2 x 0214 0029	Batterie lithium-ion 10,8 V	
	2 x 3046 0176	Brosse latérale			0439 0026	Chargeur de batterie	



CSW 950 M



VERSION MANUELLE





Position de stockage pour optimiser l'espace.

DIMENSIONS CARTON (cm)	80 x 80 x 40
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 120

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les petites et moyennes surfaces
- Manipulation facile
- Réservoir collecteur large
- Charge de travail réglable sur la brosse
- Réservoir collecteur avec verrouillage de sécurité
- Bras de brosse en moulage sous pression
- Brosses latérales séparées
- Extrêmement facile à manipuler grâce à la roue avant pivotante à 360 °
- Cadre anti-chocs
- Cadre en acier
- Rendement horaire (max) 3500 m² / h
- Zone de travail (2 brosses latérales) 480 (950) mm

CODE	MODÈLES	 mm	 mm	 m ² /h	 lit	 -		 kg	 (LxWxH) cm	 €
9301 0007	CSW 950 M	480	950	3500	45	manuelle	/	25	97x93x128	

ACCESSOIRES STANDARDS


ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	 €
	3046 0191	Brosse PPL	
	3046 0192	Brosse PPL latérale	
	1002 0390	Filtre réservoir	
	1002 0391	Filtre arrière	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	 €
	1002 0383	Filtre à cartouche	



CSW 700



VERSION **BATTERIE**
CSW 700 B
 (BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **ESSENCE**
CSW 700 G



DIMENSIONS CARTON (cm)	126 x 63 x 85
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	126 x 63 x 85



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les surfaces moyennes et grandes
- Grande surface filtrante avec vibreur de filtre électrique (version B)
- Vibreur de filtre manuel (version G)
- Contrôle de l'élévation des brosses latérales
- Interrupteur d'aspiration
- Système d'élévation des volets
- Filtre à panneaux en position horizontale
- Régulation de la pression de la brosse principale
- Collecte arrière indirecte
- Libération rapide de la brosse principale
- Ceintures élastiques longue durée
- Poignée inclinable
- Levier de sélection d'aspiration
- Levier de traction
- Dispositif antistatique
- Réservoir collecteur large
- Cadre en acier robuste
- Engagement mécanique de la brosse latérale
- Batterie et chargeur de batterie non inclus

CODE	MODÈLES														
		V	W	HP	kW	mm	mm	m ² /h	lt	-	km/h	m ²	kg	(LxWxH) cm	€
9301 0002	CSW 700 B	12	700	-	-	510	680	2620	45	mécanique	4	2	électrique	78	126x63x85
9301 0003	CSW 700 G *	-	-	5,5	2,9	510	680	2620	45	mécanique	4	2	manuel	77	126x63x85

* Équipée d'un moteur Honda.


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0108	Brosse centrale PP livrée avec CSW 700 B	
	3046 0110	Brosse centrale acier mixte livrée avec CSW 700 G	
	3046 0109	Brosse latérale PP	
	1002 0320	Filtre papier 14 µm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2830 0144	Kit Trolley pour réservoir collecteur	
	2416 0381	Protection brosse latérale	
	3046 0108	Brosse centrale PP CSW 700 G	
	3046 0110	Brosse centrale acier mixte CSW 700 B	
	3046 0111	Brosse latérale acier mixte	
	1002 0321	Filtre polyester 5µm	
	1002 0322	Filtre HEPA	
	0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C55	
	0439 0028	Chargeur batterie 12V-13A 220/240-50/60 (pour batterie 0214 0015 - 0214 0016)	

CSW 900



VERSION **BATTERIE**
CSW 900 B
 (BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **ESSENCE**
CSW 900 G



DIMENSIONS CARTON (cm)	126 x 83 x 85
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	126 x 83 x 85



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les surfaces moyennes et grandes
- Grande surface filtrante avec vibreur de filtre électrique (version B)
- Agitateur de filtre manuel (version G)
- Contrôle de l'élévation des brosses latérales
- Interrupteur d'aspiration
- Système d'élévation des volets
- Filtre à panneaux en position horizontale
- Régulation de la pression de la brosse principale
- Collecte arrière indirecte
- Libération rapide de la brosse principale
- Ceintures élastiques longue durée
- Poignée inclinable
- Levier de sélection d'aspiration
- Levier de traction
- Dispositif antistatique
- Réservoir collecteur large
- Cadre en acier robuste
- Engagement mécanique de la brosse latérale
- Batterie et chargeur de batterie non inclus

CODE	MODÈLES															
		V	W	HP	kW	mm	mm	m ² /h	lt	-	km/h	m ²	kg	(LxWxH) cm	€	
9301 0004	CSW 900 B	12	700	-	-	710	880	3700	55	mécanique	4	3,02	électrique	89	126x83x85	
9301 0005	CSW 900 G *	-	-	5,5	2,9	710	880	3700	55	mécanique	4	3,02	manuel	97	126x83x85	

* Équipée d'un moteur Honda.

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0116	Brosse centrale PP CSW 900 B	
	3046 0117	Brosse centrale acier mixte CSW 900 G	
	3046 0109	Brosse latérale PP	
	1002 0326	Filtre papier 14 µm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2830 0145	Kit Trolley pour réservoir collecteur	
	2416 0381	Protection brosse latérale	
	3046 0116	Brosse centrale PP CSW 900 G	
	3046 0117	Brosse centrale acier mixte CSW 900 B	
	3046 0111	Brosse latérale acier mixte	
	1002 0323	Filtre polyester 5µm	
	1002 0322	Filtre HEPA	
	0214 0015	Batterie Pb-acid 12V 118Ah C5	
	0214 0016	Batterie GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C55	
	0439 0028	Chargeur batterie 12V-13A 220/240-50/60 (pour batterie 0214 0015 - 0214 0016)	

SÉRIE AUTOPORTÉES

BALAYEUSES AUTOPORTÉES

Les balayeuses AUTOPORTÉES

sont particulièrement adaptées pour nettoyer les surfaces moyennes et grandes.



CONFORT ET EFFICACITÉ

Des sièges ergonomiques et des performances de travail supérieures permettent de nettoyer de grands espaces en moins de temps, sans fatiguer l'opérateur.



AUTONOMIE PLUS GRANDE, TEMPS DE TRAVAIL REDUIT

La grande capacité du compartiment de collecte assure un fonctionnement plus long et réduit considérablement le temps de travail.



DSA

Dispositif optionnel pour décharger le conteneur au moyen d'un système électrique jusqu'à une hauteur de 1100 mm avec possibilité de vider le contenu directement dans la poubelle.

CSW 1150



CSW 1200



CSW 1200 DSA



CSW 1300




CSW 1300 DSA



CSW 1600



CSW 1150



VERSION **BATTERIE**
CSW 1150 B
 (BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **ESSENCE**
CSW 1150 G



DIMENSIONS CARTON (cm)	143 x 91 x 114
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	143 x 91 x 114



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les moyennes surfaces
- Grande surface filtrante répartie sur 6 filtres à cartouche équipés d'un vibreur de filtre électrique
- Contrôle de l'élévation des brosses latérales
- Brosse complète droite / gauche
- Interrupteur d'aspiration
- Pédale pour soulever le volet
- Gyrophare
- Régulation de la pression de la brosse principale
- Collecte arrière indirecte
- Système d'aspiration de poussière avant
- Changement rapide de la brosse principale et de la brosse latérale sans outils
- Ceintures élastiques longue durée
- Levier de sélection d'aspiration
- Cadre en acier résistant aux chocs
- Levier de traction
- Dispositif antistatique
- Indicateur de niveau de batterie
- Réservoir collecteur large
- Cadre en acier robuste
- Siège réglable
- Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des changements de direction rapides en toute sécurité
- Batterie et chargeur de batterie non inclus

CODE	MODÈLES																	
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lit	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm	€
9302 0011	CSW 1150 B	24	1150	-	-	700	920	1140	12%	6200	62	automatique arrière (12% max)	6,1	6	électrique	256	143x91x114	
9302 0012	CSW 1150 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1140	14%	7700	62	automatique arrière (14% max)	7,6	6	électrique	288	143x91x114	

* Équipée d'un moteur Honda..

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu'à 20%.


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0112	Brosse PP CSW 1150 B	
	3046 0114	Brosse acier mixte CSW 1150 G	
	2x 3046 0113	Brosses latérales PP CSW 1200 B	
	2x 3046 0115	Brosses latérales acier mixte CSW 1200 G	
	6x 1002 0327	Filtre papier 14 µm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1150 G	
	3029 0089	Réservoir collecteur acier	
	2416 0382	Protection de brosse latérale droite	
	2416 0383	Protection de brosse latérale gauche	
	6x 1002 0325	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	6x 1002 0328	Filtre HEPA	
	4x 0214 0018	6V 180Ah C20 Batterie Pb-acid + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	4x 0214 0019	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Batterie GEL + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	4x 0214 0036	6V 250 Ah C5 Batterie GEL + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	0439 0012	Chargeur LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 + 0456 0505 câble de connection batterie	

CSW 1200



VERSION **BATTERIE**
CSW 1200 B
 (BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **ESSENCE**
CSW 1200 G



DIMENSIONS CARTON (cm)	143 x 91 x 114
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	143 x 91 x 114



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les grandes surfaces
- Roues anti-traces sur la version batterie
- Grande surface filtrante répartie sur 6 filtres à cartouche équipés d'un vibreur de filtre électrique
- Contrôle de l'élévation des brosses latérales
- Brosse complète droite / gauche
- Interrupteur d'aspiration
- Pédale pour soulever le volet
- Gyrophare
- Régulation de la pression de la brosse principale
- Collecte arrière indirecte
- Système d'aspiration de poussière avant
- Changement rapide de la brosse principale et de la brosse latérale sans outils
- Ceintures élastiques longue durée
- Levier de sélection d'aspiration
- Cadre en acier résistant aux chocs
- Levier de traction
- Dispositif antistatique
- Indicateur de niveau de batterie
- Réservoir collecteur large
- Cadre en acier robuste
- Siège réglable
- Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des changements de direction rapides en toute sécurité
- Système d'éclairage de travail avant
- Batterie et chargeur de batterie non inclus

CODE	MODÈLES																	
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lit	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm	€
9302 0001	CSW 1200 B	24	2100	-	-	700	920	1150	10%	6200	62	automatique arrière (12% max)	5,8	6	électrique	260	143x91x114	
9302 0002	CSW 1200 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	10%	7700	62	automatique arrière (14% max)	7,2	6	électrique	300	143x91x114	

* Équipée d'un moteur Honda.

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu'à 20%.

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0112	Brosse PP CSW 1200 B	
	3046 0114	Brosse acier mixte CSW 1200 G	
	2x 3046 0113	Brosses latérales PP CSW 1200 B	
	2x 3046 0115	Brosses latérales acier mixte CSW 1200 G	
	6x 1002 0327	Filtre papier 14 µm	
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1200 B	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1200 G	
	3029 0089	Réservoir collecteur acier	
	2416 0382	Protection de brosse latérale droite	
	2416 0383	Protection de brosse latérale gauche	
	3046 0112	Brosse PP CSW 1200 G	
	3046 0114	Brosse acier mixte CSW 1200 B	
	2x 3046 0113	Brosses latérales PP CSW 1200 G	
	2x 3046 0115	Brosses latérales acier mixte CSW 1200 B	
	6x 1002 0325	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	6x 1002 0328	Filtre HEPA	
	4x 0214 0018	6V 180Ah C20 Batterie Pb-acid + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	4x 0214 0019	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Batterie GEL + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	4x 0214 0036	6V 250 Ah C5 Batterie GEL + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	0439 0012	Chargeur LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 + 0456 0505 câble de connection batterie	

CSW 1200 DSA



VERSION BATTERIE
CSW 1200 B-DSA
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION ESSENCE
CSW 1200 G-DSA



DIMENSIONS CARTON (cm)	163 x 91 x 114
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	163 x 91 x 114



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Idéal pour les grandes surfaces
- Roues anti-traces sur la version batterie
- Grande surface filtrante répartie sur 6 filtres à cartouche équipés d'un vibreur de filtre électrique
- Dispositif de déchargement pour le vidage du réservoir dans des conteneurs à poussière jusqu'à 110 cm de hauteur
- Contrôle de l'élévation des brosses latérales
- Brosse latérale droite / gauche incluse
- Interrupteur d'aspiration
- Pédale pour soulever le volet
- Gyrophare
- Régulation de la pression de la brosse principale
- Collecte arrière indirecte
- Système d'aspiration de poussière avant
- Changement rapide de la brosse principale et de la brosse latérale sans outils
- Ceintures élastiques longue durée
- Levier de sélection d'aspiration
- Cadre en acier résistant aux chocs
- Levier de traction
- Dispositif antistatique
- Indicateur de niveau de batterie
- Réservoir collecteur large
- Cadre en acier robuste
- Siège réglable
- Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des changements de direction rapides en toute sécurité
- Système d'éclairage de travail avant
- Batterie et chargeur de batterie non inclus

CODE	MODÈLES																	
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h		lit	-	km/h			m ²	-
9302 0003	CSW 1200 B-DSA	24	2100	-	-	700	920	1150	8%	6200	62	automatique arrière (12% max)	5,8	6	électrique	310	163x91x114	
9302 0004	CSW 1200 G-DSA*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	8%	7700	62	automatique arrière (14% max)	7,2	6	électrique	350	163x91x114	

* Équipée d'un moteur Honda.

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu'à 20%.


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0112	Brosse PP CSW 1200 B-DSA	
	3046 0114	Brosse acier mixte CSW 1200 G-DSA	
	2x 3046 0113	Brosses latérales PP CSW 1200 B-DSA	
	2x 3046 0115	Brosses latérales acier mixte CSW 1200 G-DSA	
	6x 1002 0327	Filtre papier 14 µm	
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1200 B-DSA	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1200 G-DSA	
	3029 0089	Réservoir collecteur acier	
	2416 0384	Protection de brosse latérale droite	
	2416 0383	Protection de brosse latérale gauche	
	3046 0112	Brosse PP CSW 1200 G-DSA	
	3046 0114	Brosse acier mixte CSW 1200 B-DSA	
	2x 3046 0113	Brosses latérales PP CSW 1200 G-DSA	
	2x 3046 0115	Brosses latérales acier mixte CSW 1200 B-DSA	
	6x 1002 0325	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	6x 1002 0328	Filtre HEPA	
	4x 0214 0018	6V 180Ah C20 Batterie Pb-acid + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	4x 0214 0019	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Batterie GEL + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	4x 0214 0036	6V 250 Ah C5 Batterie GEL + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	0439 0012	Chargeur LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 + 0456 0505 câble de connection batterie	

CSW 1300



VERSION **BATTERIE**
CSW 1300 **B**
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **DIESEL**
CSW 1300 **D**



VERSION **ESSENCE**
CSW 1300 **G**



DIMENSIONS CARTON (cm)	160 x 101 x 130
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	160 x 101 x 130



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cadre en acier résistant aux chocs
- Roues anti-traces sur la version batterie
- Poids parfaitement équilibré des composants, permettant ainsi des changements de direction rapides en toute sécurité
- Grande surface filtrante répartie sur 8 filtres à cartouche équipés d'un vibreur de filtre électrique
- Système de volets relevables
- Indicateur de niveau de batterie
- Interrupteur d'aspiration
- Siège réglable
- Commandes robustes et faciles à utiliser
- Moteur diesel Yanmar 4,92 kW et réservoir de carburant 3,6 lt (CSW 1300 D)
- Capots anti-chocs
- Grande surface filtrante
- Cadre en acier robuste
- Réservoir collecteur large
- Brosse latérale gauche incluse
- Système d'éclairage de travail avant
- Batterie et chargeur de batterie non inclus

CODE	MODÈLES																	
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lt	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm	€
9302 0005	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatique arrière (12% max)	7,5	6,4	électrique	375	160x101x130	
9302 0010	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatique avant (10% max)	7,5	6,4	électrique	434	160x101x130	
9302 0006	CSW 1300 D	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatique arrière (20% max)	7,5	6,4	électrique	434	160x101x130	

* Équipée d'un moteur Honda.

Disponible sur demande avec système DSA.

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu'à 20%.


ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0118	Brosse PP CSW 1300 B	
	3046 0120	Brosse acier mixte CSW 1300 D / CSW 1300 G	
	2x 3046 0119	Brosses latérales PP CSW 1300 B	
	2x 3046 0121	Brosses latérales acier mixte CSW 1300 D / CSW 1300 G	
	8x 1002 0330	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1300 B	

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1300 G / 1300 D	
	3046 0118	Brosse PP CSW 1300 D / 1300 G	
	3046 0120	Brosse acier mixte CSW 1300 B	
	2x 3046 0119	Brosses latérales PP CSW 1300 D / 1300 G	
	2x 3046 0121	Brosses latérales acier mixte CSW 1300 B	
	8x 1002 0330	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	8x 1002 0331	Filtre HEPA	
	4x 0214 0031	6V 320Ah C5 Batterie Pb-Acid + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	0439 0027	Chargeur de batterie HF 24V 60A 230V/50-60Hz avec connecteur rouge 160A (pour les batteries 0214 0031) + 0456 0557 câble de connection batterie	

CSW 1300 DSA



VERSION **BATTERIE**
CSW 1300 **B-DSA**
(BATTERIE ET CHARGEUR EN OPTION)



VERSION **ESSENCE**
CSW 1300 **G-DSA**



VERSION **DIESEL**
CSW 1300 **D-DSA**



DIMENSIONS CARTON (cm)	160 x 101 x 130
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	160 x 101 x 130



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cadre en acier résistant aux chocs
- Roues anti-traces sur la version batterie
- Grande surface filtrante répartie sur 8 filtres à cartouche équipés d'un vibreur de filtre électrique
- Dispositif de déchargement
- Indicateur de niveau de batterie
- Angle de braquage de 90°
- Siège réglable
- Interrupteur d'aspiration
- Moteur traction tri-phasé 24V - 1200W AC
- Capots anti-chocs
- Compteur horaire et klaxon
- Cadre en acier robuste
- Réservoir collecteur large de 150 lt
- Brosse complète droite / gauche
- Système d'éclairage de travail avant
- Batterie et chargeur de batterie non inclus
- Hauteur maximale de déchargement 145 cm

CODE	MODÈLES																	
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lit	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm	€
9302 0007	CSW 1300 B-DSA	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatique avant (20% max)	7,5	6,4	électrique	395	160x101x130	
9302 0008	CSW 1300 G-DSA*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatique avant (10% max)	7,5	6,4	électrique	434	160x101x130	
9302 0009	CSW 1300 D-DSA	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatique avant (10% max)	7,5	6,4	électrique	454	160x101x130	

* Équipée d'un moteur Honda.

Disponible sur demande, modèles pouvant travailler sur une pente jusqu'à 20%.

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3046 0118	Brosse PP CSW 1300 B-DSA	
	3046 0120	Brosse acier mixte CSW 1300 D-DSA / CSW 1300 G-DSA	
	2x 3046 0119	Brosses latérales PP CSW 1300 B-DSA	
	2x 3046 0121	Brosses latérales acier mixte CSW 1300 D-DSA / CSW 1300 G-DSA	
	8x 1002 0330	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1300 B-DSA	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2810 0173	Roues anti-traces CSW 1300 G-DSA / 1300 D-DSA	
	3046 0118	Brosse PP CSW 1300 D-DSA / 1300 G-DSA	
	3046 0120	Brosse acier mixte CSW 1300 B	
	2x 3046 0119	Brosses latérales PP CSW 1300 D-DSA / 1300 G-DSA	
	2x 3046 0121	Brosses latérales acier mixte CSW 1300 B-DSA	
	8x 1002 0330	Cartouche filtre polyester 20 µm	
	8x 1002 0331	Filtre HEPA	
	4x 0214 0031	6V 320Ah C5 Batterie Pb-Acid + 3 x 0456 0484 câble de connection batterie	
	0439 0027	Chargeur de batterie HF 24V 60A 230V/50-60Hz avec connecteur rouge 160A (pour les batteries 0214 0031) + 0456 0557 câble de connection batterie	

CSW 1600



VERSION DIESEL
CSW 1600 D



DIMENSIONS CARTON (cm)	225 x 145 x 154
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	225 x 145 x 154



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Compact, maniable, robuste et résistant, facile à utiliser
- Performances exceptionnelles aussi bien en termes de m²/h, qu'en termes de nettoyage et de contrôle de la poussière
- Grandes dimensions du réservoir, des brosses et de la puissance du moteur
- Nettoyage de grandes surfaces à partir de 19.000 m²/h
- Brosses centrales
- Brosse flottante du côté droit
- Contrôle de la poussière au moyen d'un système de filtrage
- Filtre à poche en polyester
- Vibreur de filtre électrique
- Entraînement hydraulique à circuit fermé
- Direction avec direction assistée sur la roue arrière
- Filtre hydrofuge vert en option (garantit une filtration élevée jusqu'à 1 micron)
- Déchargement des déchets directement dans les zones désignées
- Antipatinage avec moteur électrique ou courant alternatif A/C 48V
- Moteur Kubota D722 16,4 HP / 14,9 kW / 3600 tours/min
- 3 cylindres Diesel Tier 4

CODE	MODÈLES																						
		HP	kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lt	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm	€							
9302 0013	CSW 1600 D	6,7	4,92	1000	1300	1600	18%	19200	490	automatique avant (10% max)	12,0	8,0	électrique	950	225x145x154								

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	SUR DEMANDE	Brosse PP	
	SUR DEMANDE	Brosse latérale	
	SUR DEMANDE	Filtre à poche	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	SUR DEMANDE	Cabine fermée	
	SUR DEMANDE	Arceau de sécurité cabine ouverte	







GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

LÉGENDE



Alimentation



Température maxi de
chaudière



Réservoir de
détergent



Puissance absorbée
(chaudière)



Dépression maximum



Réservoir diesel



Puissance absorbée
(aspiration)



Production de vapeur



Réservoir collecteur



Moteur thermique



Temps de chauffe



Poids



Pression de travail



Réservoir d'eau



Prix (pièce)

CHAUDIÈRE

3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = puissance absorbée en kW

DSG CAR-3 EXV

SÉRIE

DSG = Générateur de vapeur
(Dry Steam Generator)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

E = Chaudière Electrique

D = Chaudière Diesel

X = Carrosserie Acier ino**X**

P = Carrosserie **P**lastique

V = Fonction aspiration (**V**acuum)

F = Fonction mousse (**F**oam)

VERSIONS DISPONIBLES



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

Chaudière alimentation électrique



CHAUDIÈRE DIESEL

Chaudière alimentation diesel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



ASPIRATON INTÉGRÉE

La saleté (solide et liquide) est aspirée à l'intérieur d'un réservoir intégré à la machine.



FILTRE LAVABLE

Filtre à cartouche de classe M pour résidus humides et secs.



AUTONOMIE ILLIMITÉE

La chaudière est remplie par un réservoir d'eau externe. Il n'est pas nécessaire d'éteindre le générateur de vapeur et d'attendre qu'il refroidisse avant de le remplir.



SYSTÈME MOUSSE

La machine est équipée d'un raccord pour l'air comprimé et d'un manomètre pour le nettoyage à la mousse.



VANNE DE DÉCHARGE

Permet la décharge complète de la chaudière pour éliminer l'eau et les résidus de calcaire.



RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

Vapeur humide (basse température) pour les applications nécessitant une plus grande puissance mécanique; vapeur saturée pour les applications nécessitant un minimum de résidus d'eau à la surface.

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR SÈCHE



SÉRIE PREMIUM



SÉRIE PROFESSIONNELLE

Vapeur humide (basse température) pour les applications nécessitant une plus grande puissance mécanique; vapeur saturée pour les applications nécessitant un minimum d'eau à la surface.





QU'EST-CE QU'UN GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SÈCHE?

Il s'agit d'un équipement qui transforme l'eau en vapeur en lui fournissant de la chaleur à pression constante. La vapeur produite est ensuite utilisée pour nettoyer et désinfecter en profondeur les surfaces à traiter.

FONCTIONNEMENT ET DÉSINFECTION

Nos générateurs de vapeur sèche produisent de la vapeur jusqu'à 10 bars et à une température de 180°C, des caractéristiques qui permettent de l'utiliser pour une désinfection appropriée. En effet, la température de sortie de vapeur est importante car il existe des limites naturelles (environ 140 ° C) en dessous desquelles nous ne pouvons pas parler de désinfection, donc la raison pour laquelle vous achetez ce type de machine peut ne pas être respectée.

COÛTS ET BÉNÉFICES

Nos générateurs de vapeur sèche (DSG 3 EXV et EXVF) sont livrés avec un système d'aspiration pour récupérer l'eau sale qui peut combiner diverses exigences de nettoyage avec des économies d'eau de plus de 90% par rapport aux systèmes haute pression traditionnels. Cela conduit à des économies à la fois financières et écologiques, compte tenu des résidus minimes après le nettoyage.

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SÈCHE OU NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE?

Avec un nettoyeur haute pression à eau chaude, vous ne pouvez pas nettoyer l'intérieur à moins qu'il n'y ait un système de collecte souterrain, et donc vous devez vous déplacer à l'extérieur pendant cette étape. Avec le générateur de vapeur sèche, il n'est pas nécessaire de bouger. Vous pouvez nettoyer là où se trouve l'objet, car les résidus d'eau sont minimes et faciles à contenir. L'efficacité de la vapeur à 180°C fait fondre la saleté, sans utilisation de produits chimiques.

LES AVANTAGES DE LA VAPEUR



ÉCOLOGIQUE

Reduit la consommation d'eau



HAUTE TEMPERATURE

Grâce à la température élevée, la saleté peut être dégraissée et décomposée sans l'utilisation de produits chimiques polluants.



RÉSIDUS MINIMUM

Il peut même être utilisé à l'intérieur car les résidus d'eau sont minimes et faciles à contenir.



APPLICATIONS ET UTILISATIONS

PARFAIT POUR LE NETOYAGE ET LA DÉSINFECTION:

- Espaces publics, scolaires et communautaires.
- Industrie alimentaire, en particulier la grande distribution et la production laitière.
- Industries pharmaceutique et mécanique.
- Construction civile et industrielle.
- Partout où vous devez désinfecter ou nettoyer avec une efficacité extrême, sans mouiller la zone et utiliser de la vapeur jusqu'à 180°C.



SÉRIE PREMIUM

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR SÈCHE

**ALIMENTÉ ÉLECTRIQUEMENT OU AU DIESEL,
AVEC OU SANS ASPIRATION,
AVEC FONCTION MOUSSE.**

Une gamme complète de générateurs de vapeur sèche qui répond à toutes les exigences des clients: avec fonction aspiration (DSG CAR-3 EXV), avec fonction aspiration et mousse (DSG CAR-3 EXVF), vapeur saturée sèche sans aspiration et avec différentes puissances de chaudière (DSG CAR-3.3 EX).

Pour tout type d'utilisation, les produits de la série PREMIUM garantissent un maximum de résultats et la meilleure efficacité de nettoyage.



DSG CAR-1.9 EPV

DSG CAR-3 EXV



DSG CAR-3 EXVF

DSG CAR-3.3 EX





DSG CAR-1.9 EPV



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	55 x 40 x 50
DIMENSIONS CARTON (cm)	55 x 40 x 50
QUANTITÉ PAR PALETTE	16
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 214



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps ABS
- Voyant vapeur prête
- Chaudière INOX 304 SS 1,9kW
- Témoin indicateur de niveau d'eau bas
- La chaudière est remplie en continu
- Tuyau flexible de 4 m
- Roues adaptées à l'industrie alimentaire
- Interrupteur principal ON / OFF avec voyant
- Interrupteur de chaudière ON / OFF avec voyant
- Réglage de la vapeur
- Capacité du réservoir de récupération de 8 l
- Filtre lavable
- Système de filtration HEPA H14
- Manomètre

CODE	MODÈLE															
		V	Hz	kW	min	W	bar MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lit	lit	lit	kg	€
9204 0014	DSG CAR - 1.9 EPV	240	50	1,9	2	1.200	5 0,5	152	24	220	2,3	1,2	-	8	14	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	1002 0382	Filtre HEPA H14			3046 0144	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)	
	1603 0148	Pistolet vapeur avec flexible 4m			3046 0143	Petite brosse ronde coudée	
	2x 3208 1428	Rallonge tube vapeur / aspiration			3046 0149	Petite brosse triangulaire	
	0011 0043	Adaptateur vapeur avec insert métallique et buse filetée (n66)			1014 0053	Grattoir plastique	
	0219 0029	Suceur plat ø 35			3046 0179	Accessoire pour radiateur	
	0219 0037	Fixation vapeur / aspiration 110 mm avec buse plate 1,5 mm			3046 0180	Panneau microfibre gris pour brosse 300 mm	
	0219 0043	Brosse pour joints de carrelage			5019 0801	Kit de remplacement joints vapeur	
	0424 0567	Support d'accessoires 300 mm			3206 0453	Cadre nettoyage vitre (l=110) pour accessoire vapeur	
	3046 0138	Cadre poussières 300 mm			3206 0454	Cadre brosse (l=110) pour accessoire vapeur	
	3046 0139	Cadre liquide 300 mm			2417 0113	Rallonge adaptateur vapeur M10	
	3046 0137	Cadre moquette 300 mm			0605 0002	Diffuseur réglable de vapeur/produit chimique	



DSG CAR-3 EXV



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	75 x 60 x 106
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 220



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps en INOX 304 SS
- Voyant vapeur prête
- Chaudière INOX 304 SS 3kW, épaisseur 25/10
- Résistance intégrée à la cuve (aucun contact avec l'eau pour une plus grande longévité!)
- Témoin indicateur de niveau d'eau bas
- La chaudière est remplie en continu
- Interrupteur pour utiliser des produits chimiques et des détergents mélangés à de la vapeur
- Dispositif de nettoyage d'eau chaude mélangée à de la vapeur
- Filtre lavable
- Tuyau flexible de 4 m
- Capacité du réservoir de récupération de 64 l
- Système de tuyau de vidange
- Réglage de la vapeur
- Roues adaptées à l'industrie alimentaire
- Interrupteur principal ON / OFF avec voyant
- Interrupteur de chaudière ON / OFF avec voyant

CODE	MODÈLE																
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg	€
9204 0016	DSG CAR-3 EXV	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	1603 0148	Pistolet vapeur avec flexible 4m			3046 0137	Cadre moquette 300 mm	
	2x 3208 1428	Rallonge tube vapeur / aspiration			3046 0144	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)	
	0011 0043	Adaptateur vapeur avec insert métallique et buse filetée (n66)			3046 0140	Fixation vapeur / aspiration 150 mm avec raccord	
	0219 0029	Suceur plat ø 35			0219 0035	Raclette 230 mm pour buse vapeur / aspiration	
	0219 0036	Accessoire vapeur / aspiration 110 mm avec buse vapeur 3,3 mm			3046 0142	Cadre de raclette 150 mm pour buse vapeur / aspiration	
	0219 0037	Fixation vapeur / aspiration 110 mm avec buse plate 1,5 mm			3046 0141	Cadre en poils de 150 mm pour buse vapeur / aspiration	
	0424 0567	Support d'accessoires 300 mm			3046 0143	Petite brosse ronde coudée	
	3046 0138	Cadre poussières 300 mm			1002 0342	Filter lavable classe M	
	3046 0139	Cadre liquide 300 mm			3002 1069	Éponge pour accessoires	



DSG CAR-3 EXVF



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	75 x 60 x 106
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 220



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps en INOX 304 SS
- Voyant vapeur prête
- Chaudière INOX 304 SS 3kW, épaisseur 25/10
- Résistance intégrée à la cuve (aucun contact avec l'eau pour une plus grande longévité!)
- Témoin indicateur de niveau d'eau bas
- La chaudière est remplie en continu
- Interrupteur pour utiliser des produits chimiques et des détergents mélangés à de la vapeur
- Dispositif de nettoyage d'eau chaude mélangée à de la vapeur
- Filtre lavable
- Tuyau flexible de 4 m
- Capacité du réservoir de récupération de 64 l
- Système de tuyau de vidange
- Réglage de la vapeur
- Roues adaptées à l'industrie alimentaire
- Interrupteur principal ON / OFF avec voyant
- Interrupteur de chaudière ON / OFF avec voyant

CODE	MODÈLE																
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lit	lit	lit	kg	€
9204 0017	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.500	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0291	Pistolet vapeur avec flexible 4m			3046 0140	Fixation vapeur / aspiration 150 mm avec raccord	
	2x 3208 1428	Rallonge tube vapeur / aspiration			0219 0035	Raclette 230 mm pour buse vapeur / aspiration	
	0011 0043	Adaptateur vapeur avec insert métallique et buse filetée (n66)			3046 0142	Cadre de raclette 150 mm pour buse vapeur / aspiration	
	0219 0029	Suceur plat ø 35			3046 0141	Cadre en poils de 150 mm pour buse vapeur / aspiration	
	0219 0036	Accessoire vapeur / aspiration 110 mm avec buse vapeur 3,3 mm			3046 0143	Petite brosse ronde coudée	
	0219 0037	Fixation vapeur / aspiration 110 mm avec buse plate 1,5 mm			1002 0342	Filtere lavable classe M	
	0219 0038	Buse vapeur / aspiration 230 mm avec buse vapeur 3,3 mm			3046 0145	Brosse ronde pour mousse	
	3046 0144	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)			0609 0030	1 l détergent PREFOAM	



DSG CAR-3.3 EX



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	75 x 60 x 70
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 70
QUANTITÉ PAR PALETTE	10
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 152



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vapeur saturée à 9 bar à une température de 175°C
- Pistolet à vapeur avec contrôle basse tension
- Corps INOX 304 SS
- Chaudière 3,3 kW INOX 304 SS, épaisseur 25/10
- Témoin indicateur de niveau d'eau bas
- Système d'utilisation de produits chimiques et de détergents mélangés à de la vapeur
- Temps de chauffe et d'activation requis: 7 min
- Réglage de la vapeur
- Soupape de décharge
- Manomètre
- La chaudière peut être remplie à partir du réservoir fourni (service continu)
- Roues adaptées à l'industrie alimentaire
- Panier de rangement

CODE	MODÈLE												
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg	€
9204 0003	DSG CAR-3.3 EX	230	50	3	7	9	0,9	175	4,6	5	5	27	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0290	Pistolet à vapeur avec tuyau flexible de 3 m			3046 0149	Petite brosse triangulaire	
	3208 1432	Tube rallonge vapeur			3046 0150	Brosse ronde poils nylon	
	3046 0146	Brosse à vapeur rectangulaire			1014 0053	Grattoir plastique	
	3046 0147	Brosse à vapeur triangulaire			1002 0345	Protection tissu	
	0219 0039	Raclette vapeur					
	2803 3461	Joint pour brosse triangulaire / rectangulaire					
	1603 0149	Buse vapeur					
	3046 0148	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)					

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2410 0292	Pistolet à vapeur avec tuyau flexible de 10 m	
	1603 0150	Lance à vapeur longue Turbo	

SÉRIE PROFESSIONNELLE

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR SÈCHE

ALIMENTÉ ÉLECTRIQUEMENT OU AU DIESEL

Une gamme complète de générateurs de vapeur sèche qui répond à toutes les exigences des clients: vapeur saturée sèche avec différentes puissances de chaudière (DSG-3 EX / DSG-3.3 EX / DSG-5 EX / DSG-8 EX / DSG-10 EX / DSG-15 EX / DSG-18 EX / DSG-21 EX / DSG-30 EX), et avec chaudière au diesel (DSG-6 DP).

Pour tout type d'utilisation, les produits de la série PROFESSIONNELLE garantissent un maximum de résultats et la meilleure efficacité de nettoyage.

DSG-3 EX
DSG-3.3 EX
DSG-5 EX
DSG-8 EX



DSG-10 EX
DSG-15 EX
DSG-18 EX
DSG-21 EX
DSG-30 EX

DSG-6 DP





DSG-3 EX ▶ DSG-3.3 EX



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	60 x 40 x 73
DIMENSIONS CARTON (cm)	59,5 x 43,5 x 65
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 157



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vapeur saturée à 9 bar à une température de 175°C
- Pistolet à vapeur avec contrôle basse tension
- Corps INOX 304 SS
- Chaudière 3,3 kW INOX 304 SS, épaisseur 25/10
- Temps de chauffe et d'activation requis: 7 min
- Réglage de la vapeur
- Soupape de décharge
- Manomètre
- Système d'utilisation de produits chimiques et de détergents mélangés à de la vapeur
- La chaudière peut être remplie à partir du réservoir fourni (service continu)
- Roulettes avec freins, adaptées à l'industrie alimentaire

CODE	MODÈLES												
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg	€
9204 0009	DSG-3 EX	230	50	3	8	9	0,9	175	4,2	5	5	29	
9204 0004	DSG-3.3 EX	230	50	3,3	7	9	0,9	175	4,6	5	5	29	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0290	Pistolet à vapeur avec tuyau flexible de 3 m			3046 0149	Petite brosse triangulaire	
	2 x 3208 1432	Tube rallonge vapeur			3046 0150	Brosse ronde poils nylon	
	3046 0146	Brosse à vapeur rectangulaire			1014 0053	Grattoir plastique	
	3046 0147	Brosse à vapeur triangulaire			1002 0345	Protection tissu	
	0219 0039	Raclette vapeur					

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	2803 3461	Joint pour brosse triangulaire / rectangulaire	
	1603 0149	Buse vapeur	
	3046 0148	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)	
	2410 0292	Pistolet à vapeur avec tuyau flexible de 10 m	
	1603 0150	Lance à vapeur longue Turbo	



DSG-5 EX › DSG-8 EX



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	60 x 40 x 73
DIMENSIONS CARTON (cm)	59,5 x 43,5 x 65
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 157



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vapeur saturée à 9 bar à une température de 175°C
- Corps INOX 304 SS
- Pistolet à vapeur avec commandes basse tension
- Chaudière INOX 304 SS 8kW, épaisseur 25/10
- Temps de chauffe et d'activation requis: 6 min
- Soupape de décharge
- Manomètre
- Système d'utilisation de produits chimiques et de détergents mélangés à de la vapeur
- La chaudière peut être remplie à partir du réservoir fourni (service continu)
- Panneau de commande: interrupteur principal ON-OFF, voyant
- Roulettes avec freins, adaptées à l'industrie alimentaire

CODE	MODÈLES												
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg	€
9204 0010	DSG-5 EX	400	50	5	7	9	0,9	175	8,0	10	5	32	
9204 0005	DSG-8 EX	400	50	8	6	9	0,9	175	13,5	10	5	32	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0293	Pistolet vapeur avec flexible 3,5m			2410 0294	Pistolet à vapeur avec flexible 6 m	
	1603 0151	Lance courbée de 202 mm sans buse			2410 0287	Pistolet à vapeur avec flexible 10 m	
	1603 0152	Lance droite 175 mm sans buse			2410 0295	Pistolet à vapeur avec flexible 15 m	
	1603 0153	Lance droite 425 mm sans buse			1603 0154	Lance droite 750 mm sans buse	
	3046 0151	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)			2803 3462	Accouplement à pince pour fûts Ø 40	
	1014 0054	Grattoir plastique			2417 0109	Rallonge de lance de 750 mm	
	0219 0040	Raclette à vapeur			1603 0155	Lance avec buse plate	
	3400 0786	Buse vapeur			3046 0152	Brosse à poils en laiton (Ø 80)	
					1603 0156	Lance à vapeur turbo pour fûts	



DSG-10 EX › DSG-15 EX DSG-18 EX



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	130 x 78 x 108
DIMENSIONS CARTON (cm)	130 x 78 x 108
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	130 x 77 x 110



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps INOX 304 SS
- Roues pivotantes avec freins, adaptées à l'industrie alimentaire
- La chaudière peut être remplie à partir du réservoir fourni (service continu)
- Régulateur de température, soupape de décharge et manomètre
- Système d'utilisation de produits chimiques et de détergents mélangés à de la vapeur
- Temps de chauffe et d'activation requis: 6 min
- Pistolet à vapeur avec commandes basse tension
- Panneau de commande: interrupteur principal ON-OFF, voyant, thermostat, dispositif de sécurité manque d'eau (sonore), interrupteur d'allumage de la chaudière, interrupteur d'activation du pistolet
- Vapeur saturée à 10 bar à une température de 180°C
- Minuterie de cycle de travail

CODE	MODÈLES											
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
9204 0011	DSG-10 EX	400	50	10	9	10	1,0	180	14,8	25	5	103
9204 0012	DSG-15 EX	400	50	15	8	10	1,0	180	22,2	25	5	103
9204 0006	DSG-18 EX	400	50	18	6	10	1	180	26,5	25	5	103

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0293	Pistolet vapeur avec flexible 3,5m			2410 0294	Pistolet à vapeur avec flexible 6 m	
	1603 0151	Lance courbée de 202 mm sans buse			2410 0287	Pistolet à vapeur avec flexible 10 m	
	1603 0152	Lance droite 175 mm sans buse			2410 0295	Pistolet à vapeur avec flexible 15 m	
	1603 0153	Lance droite 425 mm sans buse			2410 0296	Pistolet à vapeur avec flexible 20 m	
	3046 0151	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)			1603 0154	Lance droite 750 mm sans buse	
	1014 0054	Grattoir plastique			2803 3462	Accouplement à pince pour fûts Ø 40	
	0219 0040	Raclette à vapeur			2417 0109	Rallonge de lance de 750 mm	
	3400 0786	Buse vapeur (DSG-10 EX)			1603 0155	Lance avec buse plate	
	3400 0800	Buse vapeur (DSG-15 EX)			1603 0156	Lance à vapeur turbo pour fûts	
	3400 0787	Buse vapeur (DSG-18 EX)			3046 0152	Brosse à poils en laiton (Ø 80)	



DSG-21 EX ▶ DSG-30 EX



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	130 x 78 x 108
DIMENSIONS CARTON (cm)	130 x 78 x 108
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	130 x 77 x 110



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps INOX 304 SS
- Roues pivotantes avec freins, adaptées à l'industrie alimentaire
- La chaudière peut être remplie à partir du réservoir fourni (service continu)
- Régulateur de température, soupape de décharge et manomètre
- Système d'utilisation de produits chimiques et de détergents mélangés à de la vapeur
- Temps de chauffe et d'activation requis: 6 min
- Pistolet à vapeur avec commandes basse tension
- Panneau de commande: interrupteur principal ON-OFF, voyant, thermostat, dispositif de sécurité manque d'eau (sonore), interrupteur d'allumage de la chaudière, interrupteur d'activation du pistolet
- Vapeur saturée à 10 bar à une température de 180°C
- Minuterie de cycle de travail

CODE	MODÈLES												
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg	€
9204 0013	DSG-21 EX	400	50	21	7	10	1,0	180	31,0	25	5	103	
9204 0007	DSG-30 EX	400	50	30	6	10	1,0	180	44,5	25	5	103	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRES OPTIONNELS


ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0293	Pistolet vapeur avec flexible 3,5m			2410 0294	Pistolet à vapeur avec flexible 6 m	
	2410 0287	Pistolet à vapeur avec flexible 10 m			2410 0295	Pistolet à vapeur avec flexible 15 m	
	2410 0296	Pistolet à vapeur avec flexible 20 m			1603 0154	Lance droite 750 mm sans buse	
	1603 0151	Lance courbée de 202 mm sans buse			2803 3462	Accouplement à pince pour fûts Ø 40	
	1603 0152	Lance droite 175 mm sans buse			2417 0109	Rallonge de lance de 750 mm	
	1603 0153	Lance droite 425 mm sans buse			1603 0155	Lance avec buse plate	
	3046 0151	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)			3046 0152	Brosse à poils en laiton (Ø 80)	
	1014 0054	Grattoir plastique			1603 0156	Lance à vapeur turbo pour fûts	
	0219 0040	Raclette à vapeur					
	3400 0787	Buse vapeur (DSG-21 EX) D 2.9 Inox 1/8					
	3400 0788	Buse vapeur (DSG-30 EX) D 3.75 Inox 1/8					



DSG-6 DP



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	95 x 62 x 85
DIMENSIONS CARTON (cm)	110 x 70 x 112
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 110



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chaudière verticale avec bobine en acier à haute efficacité thermique
- Pompe à engrenages diesel avec moteur auxiliaire pour la ventilation du brûleur
- Soupape de décharge de vapeur qui permet une décharge complète de la chaudière
- Température à régulation électronique avec affichage numérique
- Manomètre vapeur
- Alerte de réserve de carburant / eau
- Réservoir de détergent intégré avec débit contrôlé par la commande électrique du pistolet
- Panneau de commande intuitif
- L'unité peut être remplie en continu
- Pompe de surpression d'eau
- Aspiration directe ou à travers le réservoir d'eau interne (20 l)

CODE	MODÈLE														
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lit	lit	lit	kg	€	
9204 0008	DSG-6 DP	230	50	0,35	7	10	1	180	50 / 90	20	3,5	18	105		

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	2410 0287	Pistolet vapeur avec flexible 10 m			3046 0151	Set avec 3 petites brosses (nylon-acier inoxydable-laiton)	
	1603 0152	Lance droite 175mm sans buse			3400 0788	Buse vapeur D 3.75 Inox 1/8	





COMET

A close-up photograph of a person's hand holding a black vacuum cleaner nozzle. The nozzle is positioned over a light-colored tiled floor that has some small white debris on it. The person's arm and part of their dark clothing are visible on the left side of the frame. A teal-colored banner is overlaid on the right side of the image, containing the text 'ASPIRATEURS'.

ASPIRATEURS

LÉGENDE



V - Hz = Alimentation



W(max) = Puissance (max)



lt = Capacité réservoir



KPa - mmH2O = Dépression Max



l/s = Débit d'air



N° = Nombre de moteurs d'aspiration



kg = Poids



€ = Prix (pièce)



ASPIRATEURS



SÉRIE PREMIUM



SÉRIE PROFESSIONNELLE



SÉRIE INDUSTRIELLE

LE MODÈLE PARFAIT POUR CHAQUE USAGE

La gamme d'aspirateurs Comet comprend une grande variété de produits, de l'aspirateur compact à cendres pour usage domestique aux modèles professionnels à 2 et 3 moteurs, qui garantit au client la possibilité de choisir la solution parfaite pour tous ses besoins de nettoyage.



SÉRIE PREMIUM



FONCTION DIFFÉRENTE, MÊME RÉSULTAT

Indépendamment de la fonction utilisée, chaque modèle garantit un excellent résultat en termes de nettoyage et de facilité d'utilisation.

ASPIRATEURS MULTIFONCTIONS

La SÉRIE PREMIUM propose une gamme de modèles dédiés à des usages domestiques et semi-professionnels.




DIMENSIONS COMPACTES ET MANIABILITÉ ÉLEVÉE

Les dimensions compactes de ces modèles permettent un nettoyage efficace même dans les petits espaces ou les passages étroits.

NOMENCLATURE

CAPACITÉ

18/20/30 =capacité du réservoir (Série Premium)



SÉRIES

- CA** = Comet aspirateur à cendres (Ash)
- CM** = Comet aspirateur Multifonction
- CV** = Comet aspirateur (Vacuum)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- S** = Réservoir acier (Steel)
- X** = Réservoir acier ino**X**
- E** = Prise de courant pour outil Électroportatif
- FREE** = Alimentation par batterie

VERSIONS DISPONIBLES

**CENDRES**

Fonction aspiration cendres.

**SOUFFLANT**

Fonction soufflage.

**LIQUIDES**

Fonction aspiration liquides.

**POUSSIÈRES**

Fonction aspiration poussières.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

**MOTEURS**

Nombre de moteurs.

**ÉTAGES MOTEUR**

Nombre d'étages moteur.

**FILTRE**

Filtre papier pour résidus secs.

**MATIÈRE DU FILTRE**

Différentes matières pour résidus secs.

**FILTRE LAVABLE**

Filtre à cartouche eau & poussières.

**VIBREUR FILTRE**

Vibreur manuel / automatique de filtre extérieur.

**PRISE**

Prise pour outil électroportatif (max 2200 W).

**VERSION BATTERIE**

Versions avec batterie rechargeable.

CA 18 S

Cendres



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	27 x 27 x 37
DIMENSIONS CARTON (cm)	32 x 32 x 39
QUANTITÉ PAR PALETTE	54
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 120 x 204

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Réservoir métal
- Filtre tissu
- Tuyau métal 1 m



CODE	MODÈLES			lit							
		V	Hz		W(max)	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0001	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total: 18	18	1800	30	1	3,6	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 1284	Tuyau flexible 1 m (Ø 35mm)	
	3208 0616	Kit flexible + lance Aluminium	
	-	Filtre microfibre	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0261	3 filtres microfibre	
	1002 0262	Filtre lavable cendres	

CM 20 S

Multifunction 4 en 1



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	29 x 29 x 49
DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 39 x 43
QUANTITÉ PAR PALETTE	24
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 184

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Réservoir métal
- Filtre lavable
- Fonction soufflage
- Vibreur filtre
- Flexible métal 1 m et flexible plastique 1,5 m
- Accessoires ø 35

CODE	MODÈLES									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0002	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20	18	1800	35	1	5,8

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0618	Flexible en métal 1 m (Ø 35mm)	
	3208 0624	Flexible en plastique 1,5 m (Ø 35mm)	
	2x 3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3046 0039	Raclette poussières / liquide (Ø 35mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0087	Filtre à cartouche lavable (cendres)	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre HEPA	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3208 0620	Flexible en métal 1,5 m (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0016	5 filtres papier	
	1002 0091	3 filtres en microfibre	
	1002 0274	Pré-filtre Nylon	

CM 30 S

Multifunction 4 en 1



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	37 x 37 x 60
DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 71
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 227

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Réservoir métal
- Filtre lavable + pré-filtre poussières fines
- Filtre tissu
- Vibreur filtre
- Flexible métal 1,5 m et flexible plastique 1,5 m
- Accessoires ø 35

CODE	MODÈLES									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9355 0003	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 14+14	18	1800	30	1	9,0

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0620	Flexible en métal 1,5 m (Ø 35mm)	
	3208 0624	Flexible en plastique 1,5 m (Ø 35mm)	
	2x 3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3046 0039	Raclette poussières / liquide (Ø 35mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0294	Filtere éponge pour liquides	
	1002 0087	Filtere à cartouche lavable (cendres)	
	1002 0282	Filtere poussières fines	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0264	Filtere cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtere cartouche poussières	
	1002 0103	Filtere HEPA	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3208 0628	Tuyau flexible 5 m avec poignée coudé (Ø 35mm)	
	3208 0618	Flexible en métal 1 m (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0091	3 filteres en microfibre	
	1002 0104	Filtere tissu avec anneau	
	1002 0274	Pré-filtere Nylon	

CV 20 S

Eau & Poussières + soufflant



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	29 x 29 x 49
DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 39 x 43
QUANTITÉ PAR PALETTE	24
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 187

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Fonction soufflage
- Réservoir métal
- Vibreur filtre
- Câble d'alimentation 4 m
- Tuyau flexible 1,5 m
- Support accessoires
- Accessoires ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0004	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20 Poussières: 14 Liquides: 16	18	1800	40	1	5,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0624	Flexible en plastique 1,5 m (Ø 35mm)	
	2x 3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3046 0039	Raclette poussières / liquide (Ø 35mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre en tissu	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre HEPA	
	3208 0650	Flexible en plastique 2,5 m (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0016	5 filtres papier	
	1002 0091	3 filtres en microfibre	
	1002 0274	Pré-filtre Nylon	

CV 20 X

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	34 x 34 x 53
DIMENSIONS CARTON (cm)	39 x 39 x 55
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 232

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Réservoir acier inox
- Crochets de fermeture professionnels
- Câble d'alimentation 4 m
- Tuyau flexible 2 m
- Support accessoires
- Accessoires ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0014	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 20 Poussières: 14 Liquides: 16	27	2700	70	1	7,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0640	Tuyau flexible 2 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	2x 3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3206 0176	Support porte-accessoires (Ø 35mm)	
	3046 0182	Brosse poussières pour sol (Ø 35mm - L. 290mm)	
	3046 0183	Suceur liquides (Ø 35mm - L. 290mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre lavable (cendres)	
	-	Filtres papier	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0274	Pré-filtre Nylon	
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre HEPA	
	3208 0628	Tuyau flexible 5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0652	Tuyau flexible 4 m (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3208 0638	Raccord coudée (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0017	5 filtres papier	
	3050 0020	5 filtres microfibre	
	1002 0091	3 filtres en microfibre	
	1002 0104	Filtre panier tissu avec anneau	

CV 30 X

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	34 x 34 x 68
DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 71
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 225

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Réservoir acier inox
- 4 roues pivotantes
- Crochets de fermeture professionnels
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Câble d'alimentation 4 m
- Accessoires Ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0015	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 Poussières: 20 Liquides: 24	27	2700	70	1	7,4	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0640	Tuyau flexible 2 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	2x 3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3206 0176	Support porte-accessoires (Ø 35mm)	
	3046 0182	Brosse poussières pour sol (Ø 35mm - L. 290mm)	
	3046 0183	Suceur liquides (Ø 35mm - L. 290mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre lavable (cendres)	
	-	Filtres papier	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0274	Pré-filtre Nylon	
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre HEPA	
	3208 0628	Tuyau flexible 5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0652	Tuyau flexible 4 m (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3208 0638	Raccord coudée (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0018	5 filtres papier	
	3050 0020	5 filtres microfibre	
	1002 0091	3 filtres en microfibre	
	1002 0104	Filtre panier tissu avec anneau	

CV 30 XE

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	34 x 34 x 68
DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 71
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 225

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Réservoir acier inox
- Prise outil électroportatif (max 2200 W)
- Tube d'extension acier
- Crochets de fermeture professionnels
- Câble d'alimentation 5 m
- Tuyau flexible 4 m
- Support accessoires
- Accessoires ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0016	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 Poussières: 20 Liquides: 24	27	2700	70	1	8,4	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	3208 0652	Tuyau flexible 4 m (Ø 35mm)	€
	3208 0638	Raccord coudée (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3206 0176	Support porte-accessoires (Ø 35mm)	
	3046 0182	Brosse poussières pour sol (Ø 35mm - L. 290mm)	
	3046 0183	Suceur liquides (Ø 35mm - L. 290mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0294	Filtere éponge pour liquides	
	-	Filtere lavable (cendres)	
	-	Filteres papier	
	2803 0717	Adaptateur (Ø 35mm) L. 132	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	1002 0274	Pré-filtere Nylon	
	1002 0264	Filtere cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtere cartouche poussières	
	1002 0103	Filtere HEPA	
	1002 0271	Filtere tissu avec anneau	
	3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	
	3208 0640	Tuyau flexible 2 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0628	Tuyau flexible 5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	3050 0018	5 filteres papier	
	3050 0020	5 filteres microfibre	
	1002 0091	3 filteres en microfibre	
	1002 0104	Filtere panier tissu avec anneau	

CV 50 XE

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	45 x 45 x 76
DIMENSIONS CARTON (cm)	47 x 47 x 74
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 100 x 163

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur silencieux
- Double isolation électrique
- Système refroidissement By-Pass
- Réservoir acier inox
- Prise outil électroportatif (max 2200 W)
- Tube d'extension acier
- Crochets de fermeture professionnels
- Câble d'alimentation 4 m
- Tuyau flexible 5 m
- Support accessoires
- Accessoires ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9355 0017	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 50 Poussières: 21 Liquides: 35	27	2700	70	1	12,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 1524	Tuyau flexible 5 m (Ø 35mm)	
	3208 0638	Raccord coudée (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3206 0176	Support porte-accessoires (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	
	3046 0182	Brosse poussières pour sol (Ø 35mm - L. 290mm)	
	3046 0183	Suceur liquides (Ø 35mm - L. 290mm)	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre lavable (cendres)	
	-	Filtres papier	
	2803 0717	Adaptateur (Ø 35mm) L. 132	


ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0091	3 filtres en microfibre	
	1002 0104	Filtre panier tissu avec anneau	
	1002 0274	Pré-filtre Nylon	
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre cartouche HEPA	
	1002 0271	Filtre tissu avec anneau	
	3208 0634	Tuyau en plastique (droit) Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3208 0640	Tuyau flexible 2 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0628	Tuyau flexible 5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0017	5 filtres papier	
	3050 0020	5 filtres microfibre	

SÉRIE PROFESSIONNELLE



MOTEURS À HAUT RENDEMENT À UN ET DEUX ÉTAGES

Les modèles d'aspirateurs professionnels sont disponibles avec 1, 2 et 3 moteurs, à un ou deux étages avec une faible consommation d'énergie et un rendement élevé.

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

La SÉRIE PROFESSIONNELLE dispose d'une gamme de modèles dédiés à des usages professionnels et industriels.



RÉSERVOIRS EN POLYPROPYLÈNE OU EN ACIER INOXYDABLE

Les aspirateurs sont disponibles avec des réservoirs jusqu'à 78 l et des systèmes de basculement, ce qui permet une durée de travail plus longue et facilite les opérations de vidange.

NOMENCLATURE

CAPACITÉ

120/265/38 = nombre de moteurs + capacité de réservoir (Série Professionnelle)



SÉRIES

CVP = Comet aspirateur (Vacuum) Professionnel

CVC = Comet aspirateur (Vacuum) et moquette (Carpet)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

M = Certification classe "M"

S = Réservoir acier (Steel)

X = Réservoir acier inoX

P = Réservoir Polypropylène

H = Moteur robuste (Heavy)

B = Réservoir Basculant

ECO = Basse Consommation

QUIET = Silencieux

VERSIONS DISPONIBLES

**MOQUETTE**

Fonction nettoyage moquette.

**SOUFLANT**

Fonction soufflage.

**LIQUIDES**

Fonction aspiration liquides.

**POUSSIÈRES**

Fonction aspiration poussières.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

**MOTEURS**

Nombre de moteurs.

**ÉTAGES MOTEUR**

Nombre d'étages moteur.

**DISPOSITIF ANTISTATIQUE**

Système certifié antistatique.

**FILTRE**

Filtre papier pour résidus secs.

**MATIERE DU FILTRE**

Différentes matières pour résidus secs.

**FILTRE HEPA**

Filtre à particule haute efficacité.

**FILTRE À CARTOUCHE**

Filtre à cartouche pour poussières fines.

**FILTRE LAVABLE**

Filtre à cartouche eau & poussières.

**VIBREUR FILTRE**

Vibreur manuel / automatique de filtre extérieur.

**PRISE**

Prise pour outil électroportatif (max 2200 W).

**MOTEUR SILENCIEUX**


Moteur ultra-silencieux haute efficacité.

**SYSTÈME ÉCO**

Meilleur compromis performance/consommation.

CVP 112 Quiet

Poussières











DIMENSIONS PRODUIT (cm)	39 x 39 x 42
DIMENSIONS CARTON (cm)	39 x 39 x 42
QUANTITÉ PAR PALETTE	30
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 234









CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur haut rendement 1 étage, ultra-silencieux (76dB)
- Support accessoires intégré
- Conception anti-chocs et anti-renversement
- Réservoir 12l en polypropylène
- Filtre en tissu
- Interrupteur ON/OFF rotatif
- Filtre collecteur papier
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Accessoires Ø 35



CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0020	CVP 112 Quiet	220 / 240	50 / 60	800	Total: 12 Poussières: 9	24	2400	44	1	6,8	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 1424	Tuyau flexible 2 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3301 1601	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0124	Brosse rectangulaire plancher / tapis avec roues (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	
	-	-	
	1002 0336	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0024	10 filtres papier	
	3050 0025	10 filtres microfibre	
	1002 0337	Filtre cartouche HEPA	
	3046 0044	Brosse rectangulaire plancher / tapis avec roues (Ø 35mm)	

CVP 120 P Eco

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	34 x 34 x 42
DIMENSIONS CARTON (cm)	39 x 39 x 44
QUANTITÉ PAR PALETTE	24
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 196

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur haute efficacité ECO Energie E2
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en polypropylène
- 4 roues (2 pivotantes)
- Vanne à flotteur
- Filtre tissu
- Câble d'alimentation 4 m
- Support accessoires
- Accessoires Ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0021	CVP 120 P Eco	230	50	800	20	22	2200	60	1	6,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 1381	Tuyau flexible 2 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	2x 3208 0634	Tuyau en plastique (droit). Ø 35mm	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	3206 0176	Support porte-accessoires (Ø 35mm)	
	3046 0182	Brosse poussières pour sol (Ø 35mm - L. 290mm)	
	3046 0183	Suceur liquides (Ø 35mm - L. 290mm)	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre microfibre	
	-	Filtre papier	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre cartouche HEPA	
	3208 0628	Tuyau flexible 5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0652	Tuyau flexible 4 m (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	3208 0636	Tuyau métallique télescopique (Ø 35mm)	
	3208 0638	Raccord coudée (Ø 35mm)	
	3046 0040	Raclette (Ø 35mm) 3 inserts	
	3046 0041	Brosse rectangulaire plancher / tapis sans roues (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0048	Brosse ronde en acier inox (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0017	5 filtres papier	
	3050 0020	5 filtres microfibre	
	1002 0091	3 filtres en microfibre	
	1002 0274	Pré-filtre Nylon	

CVP 130 PEM

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	51 x 36 x 56
DIMENSIONS CARTON (cm)	36 x 51 x 56
QUANTITÉ PAR PALETTE	16
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 235

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Prise d'outil électroportatif (max 2200 W)
- Vibreur de filtre ON / OFF automatique
- Réservoir résistant aux chocs (PP)
- Vanne à flotteur
- Indicateur de filtre sale
- Interrupteur rotatif
- Filtre d'aspiration M/E10 avec revêtement NANO TECH
- Filtre admission air M/E10
- Adaptateur d'outil multi-diamètre
- Câble d'alimentation en néoprène de 7,5 m
- Roues anti-traces
- Accessoires Ø 35



CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total: 30 Poussières: 18 Liquides: 20	24	2400	70	1	11,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0644	Tuyau flexible 4 m (Ø 35mm)	
	3208 0638	Raccord coudée (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	3206 0177	Support-accessoires 300 mm "Premium" (Ø 35mm)	
	3046 0049	Raclette poussières (Ø 35mm)	
	2803 0716	Adaptateur (Ø 35mm)	
	3046 0051	Raclette liquides (Ø 35mm)	
	1002 0277	Filtre cartouche HEPA	
	-	Filtre microfibre	
	1002 0081	Filtre éponge pour liquides	
	1002 0090	Filtre HEPA admission d'air	
	1002 0276	Filtre de sortie d'air de refroidissement du moteur	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	1002 0280	5 filtres microfibre	

CVP 120 X

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	35 x 35 x 66
DIMENSIONS CARTON (cm)	40 x 39 x 54
QUANTITÉ PAR PALETTE	24
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 232

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en acier inox
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Support accessoires
- Accessoires Ø 35

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0002	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 20 Poussières: 14 Liquides: 16	24	2400	65	1	8,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0626	Tuyau flexible 2,5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	
	3206 0177	Support-accessoires 300 mm "Premium" (Ø 35mm)	
	3046 0049	Raclette poussières (Ø 35mm)	
	3046 0051	Raclette liquides (Ø 35mm)	
	1002 0104	Filtre panier tissu avec anneau	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre papier	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0271	Filtre tissu avec anneau	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre cartouche HEPA	
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	3046 0044	Brosse plancher / tapis avec roues (Ø 35mm)	

CVP 130 X









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	37 x 37 x 71
DIMENSIONS CARTON (cm)	40 x 39 x 79
QUANTITÉ PAR PALETTE	15
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 211

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en acier inox
- Chariot anti-choc
- Vanne à flotteur
- Filtre lavable
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Support accessoires
- Accessoires Ø 35

CODE	MODÈLES				It						
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0003	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 30 Poussières: 15 Liquides: 17	24	2400	65	1	8,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0626	Tuyau flexible 2,5 m avec poignée coudée (Ø 35mm)	
	3208 0632	2 tuyaux chromés (droit + droit). Ø 35mm	
	0219 0029	Suceur biseau (Ø 35mm)	
	3046 0043	Brosse ronde en plastique (Ø 35mm)	
	3046 0046	Suceur brosse rectangulaire (Ø 35mm)	
	3206 0177	Support-accessoires 300 mm "Premium" (Ø 35mm)	
	3046 0049	Raclette poussières (Ø 35mm)	
	3046 0051	Raclette liquides (Ø 35mm)	
	1002 0264	Filtre cartouche lavable poussières	
	1002 0294	Filtre éponge pour liquides	
	-	Filtre papier	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0104	Filtre panier tissu avec anneau	
	1002 0271	Filtre panier textile avec anneau	
	1002 0273	Filtre cartouche poussières	
	1002 0103	Filtre cartouche HEPA	
	3046 0044	Brosse plancher / tapis avec roues (Ø 35mm)	

CVP 265 X









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	44 x 46 x 96
DIMENSIONS CARTON (cm)	48 x 60 x 87
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 120 x 186

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 2 Moteurs By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Système de nettoyage du filtre
- Réservoir en acier inox
- Système anti-électrostatique
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Roues anti-traces
- Support accessoires
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 65 Poussières: 30 Liquides: 40	22	2200	130	2	14,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0101	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0094	Filtre tissu avec anneau poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	

CVP 278 P









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 96
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 222

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES





- 2 Moteurs By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Système de nettoyage du filtre
- Réservoir en polypropylène
- Système anti-électrostatique
- Système de vidange avec tuyau
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Roues anti-traces
- Support accessoires
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz			W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	130	2	21,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0097	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	

CVP 378 P









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 99
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- 3 Moteurs By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Système de nettoyage du filtre
- Réservoir en polypropylène
- Système anti-électrostatique
- Système de vidange avec tuyau
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Roues anti-traces
- Support accessoires
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0007	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	195	3	23,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0097	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	

CVP 378 X









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 99
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 Moteurs By-pass haut rendement
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Système de nettoyage du filtre
- Réservoir en acier inox
- Système anti-électrostatique
- Système de vidange avec tuyau
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Roues anti-traces
- Support accessoires
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0030	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	195	3	23,5	

ACCESSOIRES STANDARDS


ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0097	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	

CVP 278 PBH









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 99
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 2 moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en polypropylène
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Réservoir basculant
- Réservoir entièrement amovible
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 10 m
- Roues anti-traces
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0009	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	108	2	23,0	

ACCESSOIRES STANDARDS


ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0100	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	
	1002 0266	Filtre cartouche lavable	
	1002 0088	Filtre cartouche HEPA	
	0219 0032	Embout frontal fixe complet (uniquement pour l'aspiration de liquide)	

CVP 278 XBH









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 99
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 2 Moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en acier inox
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Réservoir basculant
- Réservoir entièrement amovible
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 10 m
- Roues anti traces
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0008	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	108	2	24,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0100	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	
	1002 0266	Filtre cartouche lavable	
	1002 0088	Filtre cartouche HEPA	
	0219 0032	Embout frontal fixe complet (uniquement pour l'aspiration de liquide)	

CVP 378 PBH









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 99
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 Moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en polypropylène
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Réservoir basculant
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 10 m
- Roues anti traces
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0011	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	162	3	26,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0100	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	
	1002 0266	Filtre cartouche lavable	
	1002 0088	Filtre cartouche HEPA	
	0219 0032	Embout frontal fixe complet (uniquement pour l'aspiration de liquide)	

CVP 378 XBH









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 99
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 Moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en acier inox
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Réservoir basculant
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 10 m
- Roues anti traces
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0010	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	162	3	27,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0656	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)	
	3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
	3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
	1002 0100	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	
	1002 0266	Filtre cartouche lavable	
	1002 0088	Filtre cartouche HEPA	
	0219 0032	Embout frontal fixe complet (uniquement pour l'aspiration de liquide)	

CVC 150 XH









Eau & Poussières + Moquette
Injecteur - Extracteur



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 85
DIMENSIONS CARTON (cm)	64 x 54 x 92
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 197

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Pompe à détergent (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Réservoir en acier inox
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Système de vidange avec tuyau
- Réservoir de détergent 11l.
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 10 m
- Roues anti-traces
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0012	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 50 Poussières: 21 Liquides: 35	22	2200	53	1	19,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	 €
	3208 0658	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3046 0053	Kit de nettoyage moquette (Ø 40mm)	
	3046 0047	Fixation pour injection / extraction (Ø 40mm)	
	1002 0085	Filtre éponge pour liquides	
	1002 0099	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	 €
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0269	Filtre Nylon	
	1002 0267	Filtre cartouche lavable	
	1002 0270	Filtre cartouche poussières	
	1002 0263	Filtre cartouche HEPA	

CVC 278 XH

Eau & Poussières + Moquette
Injecteur - Extracteur



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	62 x 51 x 96
DIMENSIONS CARTON (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	80 x 120 x 220

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 2 Moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Pompe à détergent (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Réservoir en acier inox
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Système de vidange avec tuyau
- Réservoir de détergent 25l.
- Chariot anti-chocs
- Vanne à flotteur
- Filtre en tissu
- Câble d'alimentation de 10 m
- Roues anti-traces
- Accessoires Ø 40

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9356 0013	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total: 78 Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	108	2	29,5	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3208 0658	Tuyau flexible 2,5 m (Ø 40mm)	
	3046 0053	Kit de nettoyage moquette (Ø 40mm)	
	3046 0047	Fixation pour injection / extraction (Ø 40mm)	
	1002 0100	Filtre panier tissu avec anneau	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€
	3050 0019	10 filtres papier	
	1002 0093	Filtre tissu poussières fines	
	1002 0268	Filtre Nylon	
	1002 0266	Filtre cartouche lavable	
	1002 0088	Filtre cartouche HEPA	

KITS GRANDES LONGUEURS

	1801 0043	Raccord côté cuve (Ø 35mm)			1801 0032	Raccord côté cuve (Ø 40mm)	
	1801 0044	Raccord côté accessoire (Ø 35mm)			1801 0033	Raccord côté accessoire (Ø 40mm)	
	3208 1446	Raccord coudé côté accessoire (Ø 35mm) avec régulateur d'air			8350 0082	Flexible nu 5 m (Ø 40mm)	
	8350 0076	Flexible nu 5 m (Ø 35mm)			8350 0083	Flexible nu 10 m (Ø 40mm)	
	8350 0077	Flexible nu 10 m (Ø 35mm)			8350 0069	Flexible bobine 30 m (Ø 40mm)	
	3208 1416	Flexible bobine 30 m (Ø 35mm)			8350 0070	Kit flexible + raccords 5 m (Ø 40mm)	
	8350 0078	Kit flexible + raccords 5 m (Ø 35mm)			8350 0075	Kit flexible + raccords 10 m (Ø 40mm)	
	8350 0079	Kit flexible + raccords 10 m (Ø 35mm)			3208 1445	Kit flexible 5 m (Ø 40mm) + injecteur/extrateur + raccords	
					3208 1399	Kit flexible 10 m (Ø 40mm) + injecteur/extrateur + raccords	

SÉRIE INDUSTRIELLE



MOTEURS À HAUT RENDEMENT À UN ET DEUX ÉTAGES

Les modèles d'aspirateurs industriels sont disponibles avec 1 ou 3 moteurs, à un ou deux étages avec une faible consommation d'énergie et un rendement élevé.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

La SÉRIE INDUSTRIEL dispose d'une gamme de modèles capables de travailler en continu sans avoir à nettoyer le filtre et sans entretien.



RÉSERVOIRS EN ACIER OU EN ACIER INOXYDABLE

Les aspirateurs sont disponibles avec des réservoirs jusqu'à 100 l, ce qui permet une durée de travail plus longue.

NOMENCLATURE

CAPACITÉ

120/265/378 = nombre de moteurs + capacité réservoir (modèles professionnels)

CVI-A 1100 ST-OIL

SÉRIE

CVI-U = Comet Aspirateur (Vacuum) Industriel avec moteurs Universels

CVI-A = Comet Aspirateur (Vacuum) Industriel avec moteurs Inductions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S = Réservoir acier (Steel)

X = Réservoir acier inox

T = Modèles Tri-phasés

ECO = Basse Consommation

QUIET = Silencieux

OIL = Pour huile et graisse

EX = Atmosphères explosives

VERSIONS DISPONIBLES

**LIQUIDES**

Fonction aspiration liquides.

**POUSSIÈRES**

Fonction aspiration poussières.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

**MOTEURS**

Nombre de moteurs.

**ÉTAGES MOTEUR**

Nombre d'étages moteur.

**DISPOSITIF ANTISTATIQUE**

Système certifié antistatique.

**MATIERE DU FILTRE**

Différentes matières pour résidus secs.

**FILTRE HEPA**

Filtre à particule haute efficacité qui élimine 99,97% des particules de 0,3 micron.

**FILTRE CLASSE L**Valeur maximale de concentration en poussières sur le lieu de travail (AGW) > 1 mg/m³.**FILTRE CLASSE M**Valeur maximale de concentration en poussières sur le lieu de travail (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, poussières de bois.**VIBREUR FILTRE**

Vibreur manuel / automatique de filtre extérieur.

**ATEX**

Certificat aspirateur pour atmosphères potentiellement explosives.

CVI-U 380 X

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	68 x 58 x 130
DIMENSIONS CARTON (cm)	70 x 91 x 141
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	70 x 91 x 141

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 Moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Réservoir en acier inox
- Vibreur filtre manuel
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Vanne à flotteur
- Chariot avec roues pivotantes avant anti-traces (avec frein) et un large rangement pour accessoires intégrés
- Structure et réservoir en acier thermolaqué
- Système de vidange avec tuyau
- Roues anti-traces

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9357 0001	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	80	24	2400	162	3	45,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	3050 0021	Filtre tissu			2825 0117	Réduction acier Ø 70-50 mm	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
SET MINIMUM OPTIONNEL POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ				KIT 2 POUR NETTOYAGE DES HUILES / DES COPEAUX 2830 0169			
LE KIT COMPREND:				LE KIT COMPREND:			
	3208 1514	Tuyau d'aspiration complet EVA 3 m (Ø50)		2x	1801 0048	Manchons (conducteur) en plastique pour tuyau d'aspiration Ø 50	
	0219 0041	Suceur plat plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50			3208 1511	Tuyau d'aspiration antistatique 4 m Ø 50	
KIT 1 POUR NETTOYAGE INDUSTRIEL 2830 0168					1846 0043	Séparateur de copeaux en acier galvanisé	
LE KIT COMPREND:					0219 0042	Suceur rond en caoutchouc antistatique Ø 50	
2x	1801 0047	Manchons EVA Ø 50					
	3208 1510	Tuyau d'aspiration conducteur EVA 4 m Ø 50					
	3208 1512	Poignée en acier chromé Ø 50					
	3046 0178	Suceur poussières inox l=420					
	0219 0041	Suceur plat plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50					
	3046 0177	Brosse ronde coudée en plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50					

CVI-A 180 X-XT

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	47 x 71 x 115
DIMENSIONS CARTON (cm)	78 x 66 x 175
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	78 x 66 x 175

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur à turbine silencieux IP 65
- Réservoir en acier inox
- Vibreur filtre manuel
- Crochets de fermeture professionnels
- Système anti-électrostatique
- Structure et réservoirs en acier vernis
- Roues pivotantes avant avec frein
- Vanne à flotteur
- Soupape limite de dépression, dispositif de sécurité évitant les problèmes moteur en cas de colmatage
- Système de vidange avec tuyau
- Système de dégagement rapide du réservoir

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)		lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0002	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70,0	
9357 0003	CVI-A 180 XT	400	50	3000		25 / 32	2500 / 3200				

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	3208 1513	Tuyau flexible 3 m (ø 40mm)			3050 0021	Filtre panier tissu	
	0219 0030	Suceur biseau "Premium" (Ø 40mm)					

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	1002 0266	Filtre cartouche lavable Classe M			3206 0178	Support-accessoires 400 mm "Premium" (Ø 40mm)	
KIT ACCESSOIRES POUSSIÈRES / LIQUIDES (Ø40) 2830 0170				LE KIT COMPREND:			
	3208 0630	2 tuyaux chromés (droit + coudé). Ø 40mm			3046 0050	Raclette poussières (Ø 40mm)	
	3046 0042	Brosse ronde (Ø 40mm)			3046 0052	Raclette liquides (Ø 40mm)	
					3046 0184	Raclette moquette (Ø 40mm)	

CVI-U 3100 S

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	80 x 60 x 147
DIMENSIONS CARTON (cm)	90 x 70 x 190
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	90 x 70 x 190

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 3 Moteurs à deux étages silencieux
- Système d'aspiration avec refroidissement By-pass
- Structure et réservoirs en acier thermolaqué
- Système d'auto-nettoyage du filtre pour un travail en continu
- 3 filtres à cartouche conducteurs HEPA + PTFE
- Canal d'entrée latéral en métal et protection filtre en acier inox AISI 304
- Réservoir sur roues avec poignée de dégagement rapide intégrée, bouchon de vidange et niveau de pleine charge
- Chariot avec roues pivotantes avant anti-traces (avec frein) et un large rangement pour accessoires intégré
- Tête support moteurs amovible au moyen de crochets métalliques

CODE	MODÈLES									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
9357 0004	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59,0

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
3x	1002 0368	Filtre à cartouche HEPA (H14) + PTFE 0,9m ²			1407 0082	Connexion rapide machine aluminium Ø 60-50	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
SET MINIMUM OPTIONNEL POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ				SET LONGOPACK			
	3208 1514	Tuyau d'aspiration complet EVA 3 m (Ø50)			3029 0133	Trémie pour sac Longopack	
	0219 0041	Suceur biseau plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50			3002 1156	Plateau de support pour sac Longopack	
AUTRE FILTRE					3208 1515	Sac longopack en rouleau 22m	
	1002 0369	Filtre à cartouche ULPA (H13)		4x			

CVI-A 1100 ST

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	80 x 60 x 171
DIMENSIONS CARTON (cm)	90 x 70 x 190
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	90 x 70 x 190

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 turbine mono-étage avec moteur tri-phasé, aspiration tangentielle
- Structure et réservoirs en acier themolaqué
- Vibreur filtre manuel
- Filtre à poches en polyester non tissé, classe L
- Canal d'entrée central en métal avec déflecteur
- Cuve sur roues avec poignée de dégagement rapide intégrée, bouchon de vidange et niveau de pleine charge
- Chariot avec roues pivotantes avant anti-traces (avec frein) et un large rangement pour accessoires intégré
- Tête de moteur amovible au moyen de crochets métalliques

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9357 0005	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	1002 0370	Filtre à poches en polyester 2m ² , classe L			1801 0049	Connexion rapide machine en acier galvanisé Ø 70-50	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
SET MINIMUM OPTIONNEL POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ				AUTRES FILTRES			
	3208 1514	Tuyau d'aspiration complet EVA 3 m (Ø50)			1002 0374	Filtre à poches en polyester résistant à une température de 180°C, 2m ² , classe M	
	0219 0041	Suceur biseau plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50			1002 0375	Kit d'assemblage filtre à cartouche secondaire HEPA	
SET LONGOPACK				ASPIRATION DE LIQUIDES			
	3029 0133	Trémie pour sac Longopack			3206 0452	Support flotteur en acier galvanisé (sans flotteur)	
	3002 1156	Plateau de support pour sac Longopack			1237 0039	Flotteur pour aspiration liquide	
	3208 1515	Sac longopack en rouleau 22m			2416 0404	Protection conique des liquides pour flotteur	
AUTRES FILTRES				SÉPARATION DES COPEAUX EN MÉTAL			
	1002 0371	Filtre à poches en polyester 3m ² , classe L			1214 0053	Kit robinet de vidange pour tambour	
	1002 0372	Filtre à poches en polyester antistatique 2m ² , classe M			1846 0044	Séparateur de copeaux en acier galvanisé avec flotteur	
	1002 0373	Filtre à poches en polyester antistatique 3m ² , classe M					

CVI-A 1100 ST-OIL





Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	80 x 60 x 171
DIMENSIONS CARTON (cm)	90 x 70 x 190
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	90 x 70 x 190

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES













- 1 turbine mono-étage avec moteur tri-phasé, aspiration tangentielle
- Structure et réservoirs en acier thermolaqué
- Pompe électrique submersible (550W) en acier inox AISI 304 (S1) vidange automatique des liquides (jusqu'à 20 mm de vidange mixte)
- Filtre lavable en nylon
- Canal d'entrée central en métal avec déflecteur
- Cuve sur roues avec poignée de dégagement rapide intégrée, bouchon de vidange et niveau de pleine charge
- Chariot avec roues pivotantes avant anti-traces (avec frein) et un large rangement pour accessoires intégré
- Tête de moteur amovible au moyen de crochets métalliques

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9357 0006	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	100	32	3200	89	1	110,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	1002 0377	Filter lavable en nylon 0,7m ² 300µm			1801 0049	Connexion rapide machine en acier galvanisé Ø 70-50	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
SET MINIMUM OPTIONNEL POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ				ASPIRATION À SEC			
	3208 1516	Kit tuyau aspiration PUR antistatique 3m (Ø 50)			1112 0047	Cuve 100l sur roues avec poignée de dégagement rapide intégrée, bouchon de vidange et niveau de pleine charge	
	0219 0041	Suceur biseau plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50			1002 0371	Filter à poches en polyester 3m ² , classe L	
	1603 0159	Lance avec robinet d'arrêt pour vidange de liquide Ø 25 mm (1,8m)		SÉPARATION DES COPEAUX EN MÉTAL			
					1112 0048	Séparateur de copeaux en acier galvanisé pour fût avec pompe	
AUTRES FILTRES				ASPIRATION D'HUILE			
	1002 0378	Filter à poches en polyester antistatique 3m ² , classe M			3208 1562	Kit tuyau métal-huile complet, 3m, Ø 50	
	1002 0374	Filter à poches en polyester résistant à une température de 180°C, 2m ² , classe M			1603 0162	Lance plate en métal, 500 mm, Ø 50	

CVI-A 1100 XT-EX

Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	80 x 60 x 171
DIMENSIONS CARTON (cm)	90 x 70 x 190
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	90 x 70 x 190

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 turbine mono-étage avec moteur tri-phasé, aspiration tangentielle
- Fût et chambre du filtre en acier inox AISI 304 non-magnétique
- Structure en acier thermolaqué
- Vibreur filtre manuel
- Filtre à poches en polyester antistatique non tissé, classe M
- Cuve en acier inox AISI 304 sur roues avec poignée de dégagement rapide intégrée, bouchon de vidange et niveau de pleine charge
- Chariot avec roues pivotantes avant anti-traces (avec frein) et un large rangement pour accessoires intégré
- Tête de moteur amovible au moyen de crochets métalliques

CODE	MODÈLES										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9357 0007	CVI-A 1100 XT-EX	400	50	2600	100	32	3200	89	1	102,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
	1002 0372	Filtre à poches en polyester antistatique 2m ² , classe M	€		1407 0082	Connexion rapide machine aluminium Ø 60-50	€

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
SET MINIMUM OPTIONNEL POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ				ASPIRATION DE LIQUIDES			
	3208 1514	Tuyau d'aspiration complet EVA 3m (Ø50)			3206 0452	Support flotteur en acier galvanisé (sans flotteur)	
	0219 0041	Suceur biseau plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50			1237 0039	Flotteur pour aspiration liquide	
SET LONGOPACK					2416 0404	Protection conique des liquides pour flotteur	
	3029 0133	Trémie pour sac Longopack			1214 0053	Kit robinet de vidange pour tambour	
	3002 1156	Plateau de support pour sac Longopack		SÉPARATION DES COPEAUX EN MÉTAL			
	3208 1515	Sac longopack en rouleau 22m			1846 0044	Séparateur de copeaux en acier galvanisé avec flotteur	
AUTRES FILTRES					2416 0404	Protection conique des liquides pour flotteur	
	1002 0373	Filtre à poches en polyester antistatique 3m ² , classe M					
	1002 0374	Filtre à poches en polyester résistant à une température de 180°C, 2m ² , classe M					
	1002 0375	Kit d'assemblage filtre à cartouche secondaire HEPA					
	1002 0376	Filtre à cartouche secondaire HEPA (remplacement)					

CVI-A 1100 ST plus









Eau & Poussières



DIMENSIONS PRODUIT (cm)	100 x 60 x 140
DIMENSIONS CARTON (cm)	120 x 70 x 167
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 70 x 167

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 turbine double-étage (parallèle) avec moteur tri-phasé, aspiration tangentielle
- Structure et réservoirs en acier thermolaqué
- Vibreur filtre manuel
- Filtre à poches en polyester non tissé, classe L
- Canal d'entrée central en métal avec déflecteur
- Cuve sur roues avec poignée de dégagement rapide intégrée, bouchon de vidange et niveau de pleine charge
- Chariot avec roues pivotantes arrière anti-traces (avec frein) et un large rangement pour accessoires intégré
- Tête de moteur amovible au moyen de crochets métalliques

CODE	MODÈLES				lt						
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	€
9357 0008	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140,0	

ACCESSOIRES STANDARDS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
	1002 0370	Filtre à poches en polyester 2m ² , classe L			1801 0049	Connexion rapide machine en acier galvanisé Ø 70-50	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION		ACCESSOIRE	CODE	DESCRIPTION	
			€				€
SET MINIMUM OPTIONNEL POUR FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ				AUTRES FILTRES			
	3208 1514	Tuyau d'aspiration complet EVA 3 m (Ø50)			1002 0374	Filtre à poches en polyester résistant à une température de 180°C, 2m ² , classe M	
	0219 0041	Suceur biseau plastique avec coupleur en acier galvanisé Ø 50			1002 0375	Kit d'assemblage filtre à cartouche secondaire HEPA	
SET LONGOPACK					1002 0376	Filtre à cartouche secondaire HEPA (remplacement)	
	3029 0133	Trémie pour sac Longopack		ASPIRATION DE LIQUIDES			
	3002 1156	Plateau de support pour sac Longopack			3206 0452	Support flotteur en acier galvanisé (sans flotteur)	
	3208 1515	Sac longopack en rouleau 22m			1237 0039	Flotteur pour aspiration liquide	
AUTRES FILTRES					2416 0404	Protection conique des liquides pour flotteur	
	1002 0371	Filtre à poches en polyester 3m ² , classe L			1214 0053	Kit robinet de vidange pour tambour	
	1002 0372	Filtre à poches en polyester antistatique 2m ² , classe M		SÉPARATION DES COPEAUX EN MÉTAL			
	1002 0373	Filtre à poches en polyester antistatique 3m ² , classe M			1846 0044	Séparateur de copeaux en acier galvanisé avec flotteur	
					2416 0404	Protection conique des liquides pour flotteur	



 **COMET**

A large, leafy green plant in a white, textured pot sits on a white floor. The background is a plain white wall. A teal banner with white text is overlaid on the right side of the image.

CHARIOTS DE MÉNAGE

LÉGENDE



Dimensions (cm)



Hauteur palette (cm)



Nombre de pièces par carton



Poids brut (kg)



Dimensions carton (cm)



Dimensions palette (cm)



Nombre de pièces par palette



Prix









K-MOP 18

PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot mono seau 18 l
- 4 roues Ø 50 mm
- 1 presse



CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0001	K-MOP 18	40 x 35 x 75	4,40	1	38 x 42 x 40	24	180	120 x 80	









K-MOP 1808

PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Deux seaux 18 l + 8 l sur roues
- 4 roues Ø 50 mm
- 1 presse



CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0002	K-MOP 1808	40 x 35 x 75	4,82	1	36 x 60 x 34	20	156	120 x 80	











K-MOP 2020 FH

PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot double seau en polypropylène copolymère
- Socle avec 4 roues Ø 80 mm
- Poignée fixe
- 2 seaux de 20 l en plastique recyclé
- Presse

CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0005	K-MOP 2020 FH	63 x 42 x 88	7,90	1	40 x 69 x 52	12	219	120 x 80	











K-BHM 120

PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module porte-sac
- 1 socle avec 4 roulettes Ø 80 mm
- 1 montant vertical courbé avec poignée
- 1 porte-sac avec 2 fixe-manches et 4 crochets
- 1 panier porte-seaux

CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0006	K-BHM 120	55 x 63 x 102	16	2	40 x 120 x 51,5	16	219	120 x 80	









K-MOP 2020

PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot double seau en polypropylène copolymère
- Socle avec 4 roues Ø 80 mm
- 2 seaux de 20 l en plastique recyclé
- 1 presse



CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0003	K-MOP 2020	63 x 42 x 79	7,10	1	40 x 69 x 52	12	219	120 x 80	









K-MOP 2020 LH

PLASTIQUE










CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot double seau en polypropylène copolymère
- Socle avec 4 roues Ø 80 mm
- Poignée en "L"
- 2 seaux de 20 l en plastique recyclé
- 1 presse



CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0004	K-MOP 2020 LH	63 x 42 x 90	7,40	1	40 x 69 x 52	12	219	120 x 80	

ACCESSOIRES









IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 (L x W x H) cm	 n°	 prix
	9362 0007	Poignée en L peinte pour les K-MOP 2020 avec poignée et vis	40 x 69 x 52	1	
	9362 0008	Poignée fixe peinte pour les K-MOP 2020 avec vis	40 x 69 x 52	1	
	9362 0009	Couvercle en plastique pour porte-sac sans porte-documents transparent	31 x 49 x 38	1	
	9362 0010	Couvercle en plastique pour porte-sac avec porte-documents transparent	31 x 49 x 38	1	
	9362 0011	Dispositif en plastique avec clips pour accrocher les sacs en plastique	31 x 49 x 38	1	
	9362 0012	Sac 120 l en nylon (gris) (10 personnalisation possible)	31 x 49 x 38	1	

K-MTO 100

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot multi-usages ECOGREEN ouvert
- Socle et extrémités en polypropylène copolymère
- 1 montant vertical avec poignée
- 2 seaux de 6 l
- 1 porte-seaux
- 1 panier
- 1 porte-sac avec 2 fixe-manches et 4 crochets
- 4 roues Ø 100 mm











CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0013	K-MTO 100	83 x 54 x 115	10,80	1	41 x 93 x 58	9	174	100 x 122	

K-BHM 300

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot multi-usages ECOGREEN ouvert
- Socle et extrémités en polypropylène copolymère
- Socle avec 4 roues Ø 80 mm
- 2 seaux de 6 l et 1 presse + extension avec 4 roues Ø 80 mm
- 1 montant vertical courbé avec poignée
- 1 porte-sac avec 2 fixe-manches et 4 crochets
- 2 paniers porte-seaux
- 2 seaux de 6 l











CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0015	K-BHM 300	67 x 102 x 102	14,96	1	40 x 120 x 52	8	219	120 x 80	



K-MTO 600

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot multi-usages ECOGREEN ouvert
- Socle et extrémités en polypropylène copolymère
- 1 montant vertical courbé avec poignée
- 2 seaux de 6 l
- 2 seaux de 15 l
- 2 paniers porte-seaux
- 1 support-presse
- 1 presse
- 1 porte-sac avec 2 fixe-manches et 4 crochets
- 4 roues Ø 100 mm

CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0018	K-MTO 600	100 x 54 x 115	16,60	1	106 x 61 x 42	10	224	106 x 122	









CHARIOTS MULTI-USAGES SEMI-OUVERTS



K-MTS 500

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot multi-usages ECOGREEN semi-ouvert
- Socle et extension socle en polypropylène copolymère
- 1 montant vertical
- 1 montant vertical avec poignée
- 1 porte-sac avec 2 fixe-manches et 4 crochets
- 1 plateau
- 2 seaux de 6 l
- 1 tiroir de 20 l avec guides et pare-chocs
- 1 tiroir de 30 l avec guides et pare-chocs
- 2 couvercles de tiroir avec système de blocage
- 1 support-presse
- 1 presse
- 2 seaux de 15 l
- 5 roues XL Ø 100 mm









CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0027	K-MTS 500	111 x 54 x 105	27	1	62 x 106 x 60	6	196	106 x 122	

K-MTC 200





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot multi-usages ECOGREEN caréné
- 1 couvercle
- 7 fixe-manches intégrés
- 1 curseur coulissant pour double porte-sac
- 2 seaux de 6 l
- 1 support-presse
- 2 seaux de 15 l
- 1 presse
- 1 panier porte-seaux
- 2 portes centrales
- 1 plateau central
- 5 roues Ø 100 mm



CODE	MODÈLES	 (L x W x H) cm	 kg	 n°	 (L x W x H) cm	 n°	 (H) cm	 (L x W) cm	 prix
9362 0030	K-MTC 200	110 x 56 x 105	27,70	1	62 x 106 x 60	6	196	106 x 122	



ACCESSOIRES MANCHES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0036	Manche en aluminium anodisé Ø 24 mm, 145 cm, avec trou	1	28 x 154 x 11	


CADRES DE BALAYAGE PLIABLES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0041	Cadre pliable - 60 cm	1	30 x 61 x 31	

FRANGES EN COTON ET SYNTHÉTIQUE POUR LA POUSSIÈRE

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0044	Frangé en coton avec poches pour la poussière - 60 cm	1	22 x 64 x 33	
	9362 0047	Frangé synthétique avec poches pour la poussière - 60 cm	1	22 x 64 x 33	

CADRES DE BALAYAGE POUR CHIFFONS JETABLES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0051	Cadre pour chiffons jetables avec mousse - 60 cm	1	36 x 60 x 34	

CADRES DE LAVAGE POUR FRANGES EN MICROFIBRE

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0055	Cadre "CLACK" avec pédale - 40x11 cm	1	31 x 49 x 38	
	9362 0057	Cadre plastique avec pédale - 40x10 cm pour frange avec poches	1	29 x 42 x 37	







FRANGES DE LAVAGE EN MICROFIBRE

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0065	Frangé de lavage en microfibre avec languettes pour cadre "CLACK" - 40x11 cm	1	31 x 47 x 26	
	9362 0066	Frangé de lavage en microfibre avec languettes et oeillets - 40 cm	1	31 x 47 x 26	
	9362 0067	Frangé de lavage en microfibre rayée avec poches - 40x11 cm	1	31 x 47 x 26	

PINCES ET SERPILLIÈRES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0071	Pince plastique pour serpillière	1	38 x 42 x 40	
	9362 0072	Serpillère en coton extra - 350 g	1	40 x 80 x 31	
	9362 0074	Serpillère en microfibre bleue 250 g - fil continu avec bande	1	34 x 32 x 33	








PRESSE À FRANGES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0075	Presse à rouleau "ELPAROLL" en polypropylène copolymère renforcé, mécanisme en acier inox AISI 304, rouleau élastique en polyuréthane	1	54 x 84 x 35 6 boîtes intérieures 25,5x24,5x39,5	
	9362 0076	Presse à rouleau avec mécanisme en plastique pour usage semi-professionnel	1	54 x 84 x 35 6 boîtes intérieures 25,5x24,5x39,5	
	9362 0080	Presse à double rouleaux pour les chiffons microfibre et les chiffons en général. Applicable aux seaux de 6 l et 15 l. Idéal pour le lave-auto.	1	42 x 63 x 33	












PRESSE POUR SERPILLIÈRE À FRANGES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0078	Presse EcoGreen en plastique avec arbre en alliage d'aluminium et complet avec crochet pour poignée	1	54 x 84 x 35 6 boîtes intérieures 25,5x24,5x39,5	
	9362 0079	Adaptateur en plastique utilisé pour réduire le volume interne du réservoir de la presse pour 9362 0078/9362 0079 et pour essorer les franges plates de lavage	1	54 x 28 x 31	

CHIFFONS MICROFIBRE

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0082	Chiffon microfibre monochrome BLEU 200 g/m ² - 40x40 cm	100	43 x 43 x 13	
	9362 0083	Chiffon microfibre monochrome JAUNE 200 g/m ² - 40x40 cm	100	43 x 43 x 13	
	9362 0084	Chiffon microfibre monochrome ROUGE 200 g/m ² - 40x40 cm	100	43 x 43 x 13	
	9362 0085	Chiffon microfibre monochrome VERT 200 g/m ² - 40x40 cm	100	43 x 43 x 13	

DIVERS PRODUITS PROFESSIONNELS

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0086	Set pelle + balai + crochet	8	114 x 31 x 20	
	9362 0087	Plumeau en microfibre professionnel complet 60 cm	12	80 x 23 x 16	
	9362 0088	Cadre pour plumeau	1	80 x 23 x 16	
	9362 0089	Manche de remplacement en microfibre	1	30 x 80 x 22	
	9362 0090	Panneau de signalisation complet avec 2 disques d'information (SOL GLISSANT / SOL MOUILLÉ)	10	42 x 63 x 33	
	9362 0091	Disque d'information (ATTENTION / SOL MOUILLÉ)	1	29 x 42 x 37	
	9362 0092	Disque d'information (NETTOYAGE EN COURS)	1	29 x 42 x 37	
	9362 0093	Tuyau d'eau "FAST"	30	42 x 63 x 33	

AUTRES ACCESSOIRES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0094	Panier de rangement en plastique	10	36 x 49 x 58	
	9362 0095	Couvercle pour seau de 4 l	10	43 x 43 x 13	
	9362 0096	Couvercle pour seau de 6 l	10	43 x 43 x 13	

AUTRES ACCESSOIRES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0097	Couvercle pour seau rectangulaire de 22 l	10	54 x 28 x 31	
	9362 0098	Couvercle intérieur pour tiroirs	10	54 x 28 x 31	
	9362 0099	Séparateur de bouteilles pour seau de 6 l	1	40 x 31 x 28	
	9362 0100	Distributeur de pré-imprégnation Tecno-Shower	5	54 x 28 x 31	
	9362 0101	Support pour seau rectangulaire de 22 l pour modèles ouverts	1	54 x 84 x 35	
	9362 0102	Panier porte-seau de 22 l pour modèles avec tiroirs	1	54 x 84 x 35	
	9362 0103	Support pour seau rectangulaire de 22 l pour modèles carénés	1	54 x 84 x 35	
	9362 0104	Support de poignée frontale pour porte-seaux (cod. 9362 0102)	1	30 x 40 x 27	
	9362 0105	Réducteur de plateau pour accueillir 3 seaux sur les modèles à double montants (2 pièces par plateau)	1	30 x 40 x 27	
	9362 0106	Support pour boîte de gants jetables	1	30 x 40 x 27	
	9362 0107	Porte-distributeur de chiffons jetables en rouleau (max Ø8 cm, max longueur 22 cm)	1	30 x 40 x 27	
	9362 0108	Distributeur de chiffons en rouleau 22x8 cm	30	29 x 45 x 58	

AUTRES ACCESSOIRES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	 n°	 (L x W x H) cm	 prix
	9362 0109	Roue sans frein Ø 100 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0110	Roue XL sans frein Ø 100 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0111	Roue XL avec frein Ø 100 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0112	Roue XL sans frein Ø 125 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0113	Roue XL avec frein Ø 125 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0114	Roue en caoutchouc naturel sans frein Ø 100 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0115	Roue en caoutchouc naturel avec frein Ø 100 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0116	Roue en caoutchouc naturel sans frein Ø 125 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	9362 0117	Roue en caoutchouc naturel avec frein Ø 125 mm avec filetage 10x15	1	30 x 40 x 27	
	SUR DEMANDE	Seau 6 litres ECOGREEN	1	-	

Suivez-nous sur



www.cometfrance.com



Comet France
1, impasse Joffre 67202 WOLFISHEIM
Fin 2022, Déménagement
3, rue Simone Veil 67810 HOLTZHEIM
tél. +33 (0)3 88 55 52 32 › fax. +33 (0)3 88 55 52 33
e-mail: mail@cometfrance.com › Site internet: www.cometfrance.com